

EUROMASK®

SILICONE ADHESIVE - NASTRI CARTA - STAMPATI SPECIALI - BIADESIVI
TAPPI - HOOKS - NASTRI ADESIVI - CAPS - STAMPATI SPECIALI - CUT

EMK

CORDS - CAPPUCCI - SILICONE FOAMS - GANCI - DIE CUTS - PLUGS - FLT
POLYIMIDE TAPES - AUTOAGGLOMERANTE - SPECIAL ENGINEERED - EPDM



Powered by
FINISHING GROUP srl



Sistema Qualità Certificato
Certified Quality System

RELEASE
**EMK
K23 I**

**"WE SOLVE
EVERY MASKING
PROBLEM"**

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA TERRA IN CUI VIVIAMO

Euromask® è sensibile e attenta alla sostenibilità ambientale e si sforza di contribuire a un mondo più protetto in cui l'industria sia innovativa, responsabile e sostenibile. Crediamo infatti **che i nostri figli e le generazioni future abbiano il diritto di ricevere un mondo sano e pulito**, dove vivere in piena salute e sicurezza: per questo ci impegniamo in prima persona a preservare il pianeta e le sue risorse riducendo emissioni e impatto ambientale.

Il nostro impegno per la sostenibilità nasce dai Valori iscritti nel nostro DNA: **responsabilità, serietà**, attenzione alla **salute** e alla **sicurezza**, rispetto per le persone e per l'ambiente. Già da tempo abbiamo attivato procedure in questa direzione, ma abbiamo deciso di impegnarci ancora di più. **Oggi Euromask® è ancora più sostenibile.**

Ecco cosa facciamo nel concreto:

- **Zero emissioni** - Catalogo cartaceo stampato su carta 100% riciclabile con inchiostri a base acqua. Il catalogo è ora prodotto a emissione zero.
- **Riciclo** - imballi di cartone 70% carta riciclata e 100% riciclabili, stampati con inchiostri a base acqua.
- **Riuso** - Euromask® favorisce il riuso utilizzando per i Clienti gli imballaggi dei propri Fornitori.
- **Plastic free** - Non utilizziamo più materiale pluriball.
- **Riciclo** - Prodotti confezionati con sacchetti in plastica 100% riciclata e 100% riciclabile stampata con inchiostri ad acqua. Per i nastri impieghiamo esclusivamente mandrini in materiali 100% riciclabili.
- **Riuso** - Studiamo appositamente i nostri prodotti nel rispetto dei principi del riutilizzo e del riuso.
- **Riduzione e riciclo** - Ci impegniamo a ridurre lo scarto prodotto e a smaltire correttamente il rimanente.
- **Riduzione** - Preveniamo l'inquinamento e minimizziamo il nostro impatto ambientale ottimizzando costantemente i processi di realizzazione dei nostri articoli, per azzerare gli sprechi e ridurre al minimo i consumi di risorse ed energia.
- **Riciclo** - Nella produzione puntiamo a utilizzare esclusivamente prodotti in materiali 100% riciclabili.
- **Compensazione** - "Piantiamo insieme 3 milioni di alberi!". Compensiamo la produzione per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Il nostro impegno

- Nella scelta dei Fornitori, privilegiamo quanti condividono la nostra attenzione all'ambiente.
- Ricerchiamo con continuità le migliori soluzioni possibili in termini di tecnologia ed efficienza per essere sempre all'avanguardia.
- Teniamo sempre in considerazione i potenziali effetti sull'ambiente di tutti gli sviluppi nuovi o pianificati delle nostre attività, prodotti e servizi.
- Promuoviamo misure gestionali e comportamenti delle persone orientati al rispetto dell'ambiente.

Riuso e riciclo

Quando un prodotto finisce il suo ciclo di vita è buona norma **riciclarlo**, riportarlo cioè a materia prima. Il riciclo ha comunque un costo ambientale.

Riuso, invece, significa utilizzare lo stesso prodotto più volte. Il riuso non ha costi; anzi: ogni volta che si riusa, il costo ambientale originale di produzione viene ridotto!

Cerca nel catalogo Euromask® i nuovi simboli del riuso:



Questo prodotto si può utilizzare più volte



Questo prodotto si può utilizzare con diametri diversi

Anche tu puoi contribuire a dare ai nostri figli un mondo che non sia solo un rifiuto: fai come noi.

- Favorisci il riuso e il riutilizzo dei materiali: ogni volta azzeri i costi energetici e gli inquinanti per produrli, risparmi e non produci rifiuti!
- Non buttare i nostri imballi, utilizzali per le tue spedizioni.
- Smaltisci correttamente gli scarti: i nostri sacchetti e mandrini sono tutti 100% riciclabili.

TUTTI INSIEME PER L' AMBIENTE

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

OUR COMMITMENT FOR THE EARTH WE LIVE IN

Euromask® is sensitive to environmental sustainability and strives to contribute to a more protected world in which industry is innovative, responsible and sustainable. In fact, we believe **that our children and future generations have the right to receive a healthy and clean world**, where they can live in full health and safety: this is why we're personally engaged to preserve the planet and its resources by reducing emissions and environmental impact.

Our engagement to sustainability rises from the values inscribed in our DNA: **responsibility, seriousness**, attention to **health** and **safety** and respect for people and the environment. We've been implementing procedures in this direction for a long time, but recently we decided to commit ourselves even more.

Today Euromask® is even more sustainable.

Here's what we do in practice:

- **Zero emissions** - Catalogue printed on 100% recyclable paper and water-based inks. The catalogue is now a zero emission product.
- **Recycling** - Packages made at 70% recycled and 100% recyclable PAP printed with water-based inks.
- **Reuse** - Euromask® favors reuse by using the packagings of its Suppliers for its Customers.
- **Plastic free** - We no longer use bubble wrap material.
- **Recycling** - Products packaged with 100% recycled and 100% recyclable plastic bags printed with water-based inks. For the Tapes we only use cores made of 100% recyclable materials.
- **Reuse** - We specifically study our products in compliance with the principles of reuse .
- **Reduction and recycling** - We are committed to reduce our waste and to properly dispose of it
- **Reduction** - We prevent pollution and minimize our environmental impact by constantly optimizing the manufacturing processes of our items, to eliminate waste and minimize the consumption of resources and energy.
- **Recycling** - In production we aim to use only products made of 100% recyclable materials.
- **Compensation** - "Let's plant 3mln trees together!". We offset production to counter the effects of ongoing climate change.

Our commitment

- Choosing suppliers, we favor those who share our attention to the environment.
- We continuously search for the best solutions in terms of technology and efficiency to be always at the forefront.
- We always consider carefully the potential effects on the environment of all new or planned developments of our activities, products and services.
- We promote management measures and people's behaviors oriented to the respect of the environment.

Reuse and Recycling

When a product ends its life, it's good habit to **recycle** it in order to bring it back to raw material. However, recycling has an environmental cost.

Reuse, on the other hand, means using the same product several times. Reuse has no cost: every time we reuse something the original environmental cost of production is reduced!!

Look for the new reuse logos into Euromask® catalog:



This product can be used several times



This product can be used with different diameters

You can actively contribute to give our children a world that is not just a garbage: follow us!

- Promote the reuse of materials: every time you eliminate the energy costs and pollutants to produce them, you do not produce waste and you save money!
- Don't throw away our packagings, use them for your shipments.
- Dispose of your waste properly: our bags and cores are 100% recyclable.

TOGETHER FOR THE PLANET

EUROMASK®



Euromask® è leader nella produzione e distribuzione di sistemi professionali di mascheratura per tutti i trattamenti superficiali. Da ormai 20 anni, Euromask® distribuisce in tutto il mondo la sua ampia gamma di tappi, cappucci, ganci per la verniciatura, nastri e bollini, tubi e prodotti stampati speciali.

Velocità, flessibilità e professionalità sono le parole chiave del successo di Euromask®:

- Evasione dell'85% degli ordini in 24/48 ore
- 130 milioni di pezzi a magazzino
- Campionatura in tempi brevi: per gli adesivi in 3-4 giorni e produzione in 10 di giorni, per gli stampati in 1 settimana e produzione in 4 settimane.


Sistemi di mascheratura per le operazioni di verniciatura a polvere, liquido, anodizzazione e cromatura. Tappi conici e cappucci per la protezione di fori e filetti nelle operazioni di verniciatura, resistenti fino a 315°C. e riutilizzabili. Nastri e bollini adesivi per le operazioni di verniciatura a polveri e nei processi galvanici, metallizzazione e anodizzazione.

Condizioni di vendita: Spedizione a mezzo corriere espresso. Ordine minimo € 75,00

**Schede tecniche disponibili a richiesta
Catalogo valido da Aprile 2023**

Finishing Group s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, prezzi e condizioni di fornitura senza alcun preavviso.

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Euromask® is a leader in the production and distribution of professional masking systems for all surface treatments. Since 20 years Euromask® has been distributing its wide range of plugs, caps and painting hooks, tapes and discs, tubing and special moulded products worldwide.

Speed, flexibility and professionalism are the key words to Euromask®'s success:

- Execution of 85% of orders within 24/48 hours
- 130 million pieces in stock
- Fast sampling times: for adhesives 3-4 days with production in about ten days, for moulded items 1 week with production in 4 weeks.

Masking systems for powder and liquid painting operations, anodizing and chromium plating. Conical plugs and caps for the protection of holes and threads in painting operations. Resisting up to 315°C. and reusable. Tapes and adhesive disks for masking operations in powder painting and galvanic processes, metallization and anodizing.

Sales Terms: Shipment by express carrier. Minimum order € 75,00

**Technical data sheets availables on demand
Catalog available from April 2023**

Finishing Group s.r.l. reserve to make any necessary modification to products, prices and supply conditions without notice.

HOOKS



Altre forme e dimensioni realizzabili a richiesta
Other sizes and drawings on demand



Ganci in acciaio e ferro per verniciatura.




Steel and iron hooks for painting.




HC



HV



TIPO 5



TIPO 6

LUNGHA LENGTH	Ø 1,5 mm		Ø 2 mm		Ø 3 mm		Ø 4 mm		Ø 5 mm	
	Q.ty	Price	Q.ty	Price	Q.ty	Price	Q.ty	Price	Q.ty	Price
60 mm	5000	134,17	5000	162,99	2500	166,30	1500	251,31	1000	262,21
75 mm	5000	138,98	5000	171,17	2000	150,76	1000	167,02	500	142,81
100 mm	5000	147,04	3000	110,95	2000	172,28	1000	186,62	500	154,53
150 mm	2500	93,29	2500	114,20	1500	160,44	500	113,05	500	193,40
200 mm	2000	87,78	1500	77,37	1000	118,42	500	129,23	250	116,13
250 mm	1000	49,17	1000	65,72	500	75,92	500	152,12	250	135,56
300 mm	500	27,40	500	36,27	750	127,37	500	159,86	250	154,99
350 mm	500	31,51	500	41,16	750	133,37	500	166,75	250	174,43
400 mm	500	56,28	500	45,08	500	93,18	250	88,83	250	193,86

piega-bend-pivotée-Verdrehung-plega: 45° - 90° - 180° - **PREZZO - PRICE : +15%**


SW



Ganci girevoli.




Swivel hooks.



CODICE CODE	A	B	C	D	Ø A	Ø B	PREZZO CAD. PRICE EACH
SW V	60	100	49,5	-	5	7	€ 9,19
SW V CROWN	60	100	88	-	5	7	€ 11,49
SW C	53	75	47,7	17,5	5	6	€ 9,19

H-VERT

Altre forme e dimensioni realizzabili a richiesta
Other sizes and drawings on demand



Ganci in acciaio per verniciatura in verticale di profili in alluminio.



Steel hooks for vertical painting of Aluminium profiles.

Ganci Speciali Special Hooks



Ganci Speciali.

Produzione di grossi o piccoli volumi realizzati a disegno del cliente. Rapidità di approntamento. Adatti per verniciatura e saldatura.



Special Hooks.

Low or High volume quantities. Made on customer's bespoke drawings. Fast turnaround. Suitable for painting and welding.

EUROMASK®

CUT




Distributore automatico taglianastro.
Taglio spezzoni da 20 a 999 mm di nastri adesivi larghi da 8 a 50 mm



Automatic tape-cut dispenser.
To cut adhesive tape pieces from 20 to 999mm LENGTH and from 8 to 50mm width

Prezzo
PRICE
€ 789,90

TAI



Termometri autoadesivi monouso.
Graduati per controllo della temperatura all'interno del forno.



Self-adhesive thermometers (single-use).
Graded for temperature control inside the oven.

**CODICE
CODE**

**SCALA
RANGE**

**PREZZO CAD.
PRICE EACH**

TAI010 (10 pz)

138 °C - 210 °C

€ 35,94

TAI009 (10 pz)

33°C - 121 °C

€ 35,94

STICKRP01



Stick per ritocco verniciatura a polvere.



Custom made touch-up pencils for powder coating

**CODICE
CODE**

**PZ. SCAT.
PCS. BOX**

**PREZZO CAD.
PRICE EACH**

STICKRP01

fino a 50 PZ / up to 50 PCS

€ 14,30

STICKRP01

fino a 100 PZ / up to 100 PCS

€ 12,65

STICKRP01

fino a 250 PZ / up to 250 PCS

€ 11,00

PRO



Vernice spray HQS.

Studiata per il ritocco professionale. Ampia gamma di colori RAL. Elevata durata nel tempo senza ingiallire, senza cambiare colore e senza staccarsi dal materiale.



Spray paint HQS.

Studied for professional retouching work. Wide range of RAL colors. High long-time resistance without yellowing, without changing color and without detaching from the material.



CODICE CODE	COLORI COLOURS	PZ. CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
PRO	Colori vari RAL - <i>Various RAL colours</i>	6	€ 23,96
PROTRASP	Trasparente opaco o lucido - <i>Glossy transparent or opaque</i>	6	€ 23,96
PRO9006	Argento - <i>Silver</i>	6	€ 25,41
PRO-ANT	Antiruggine / Bianco / Grigio / Rosso <i>Antirust / White / Grey / Rusty red</i>	6	€ 25,41

SRT
15mts



IT

Nastro silicone autoagglomerante.

Nastro in silicone senza adesivo. Il nastro fondendosi su se stesso forma una pellicola omogenea resistente fino a 300 °C. Il nastro ha tempi di stoccaggio limitati.


GB

Self-agglomerating silicone rubber tape.

Silicone rubber tape without adhesive. The tape vulcanized on itself, forms an homogeneous cover that can withstand temperatures of up to 300°C. Limited shelf life.

CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX	€/ROT. €/ROLL	€/SCAT. (CAD.) €/BOX (EACH)
SRT25	25 mm	15 m	20	66,29	53,03

AAP
250mts



IT

Pellicola autoadesiva trasparente

Per la protezione delle cabine di verniciatura a liquido.

GB

Transparent self-adhesive film

For the protection of liquid spray booths.

CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	€/ROT. €/ROLL
AAP1180-250	300 mm	250 m	€ 103,81
AAP1575-250	400 mm	250 m	€ 138,42
AAP1970-250	500 mm	250 m	€173,02

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM


altezza - size mm	5	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	80	100	150
pz./scat. - rolls/box	150	100	80	70	50	40	40	30	30	30	30	20	10	10

EPTL escluso - except EPTL

HPT

55mts

SCONTO 25%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm



Nastro verde 204 °C

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere - 0,04 mm di adesivo.



Green tape 204 °C

Powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue. 0,05 mm polyester - 0,04 mm silicone adhesive.

Prezzo
0,375/mm

EPR

66mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm



Nastro rosso 220°C

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere - 0,07 mm di adesivo



Red tape 220 °C


Powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester - 0,07 mm silicone adhesive.

Prezzo
0,792/mm

EPB

66mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm



Nastro Blu 204 °C

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Adatto alle superfici curve. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere - 0,05 mm di adesivo.




Blue tape 204 °C

Powder coating and anodizing applications. Suitable for curved surfaces. Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester - 0,05 mm silicone adhesive.

Prezzo
0,662/mm

EPTXL

500mts



IT

Nastro verde 204 °C

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere - 0,04 mm di adesivo.

GB

Green tape 204 °C

Powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue. 0,05 mm polyester - 0,04 mm silicone adhesive.

Prezzo
Price **3,751/mm**

SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 15 A 480 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 15 TO 480 mm, STEP BY 1 mm

STC

66mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



IT

Nastro trasparente 204 °C.

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Adatto per superfici curve. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere - 0,04 mm di adesivo.

GB

Clear tape 204 °C.

Powder coating and anodizing applications. Adapted to curved surfaces. Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester, 0,04 mm silicone adhesive.

Prezzo
Price **0,577/mm**

SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm

CLT

66mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



IT

Nastro trasparente 204 °C.

Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere - 0,04 mm di adesivo.

GB

Clear tape 204 °C.

Powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue. 0,05 mm polyester - 0,04 mm silicone adhesive.

Prezzo
Price **0,576/mm**

SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm

PC

33mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1000 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1000 mm, STEP BY 1 mm



Nastro polimide 260 °C.

Per rivestimenti a polvere ed elettrostatici per immersione liquida. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui. Ottima resistenza chimica. 0,025 mm di polimide 0,04 mm di adesivo siliconico.



Polyimide tape 260 °C.

Recommended for powder coating and E-coating. Clean removal, no adhesive residue. Excellent chemical resistance. 0,025 mm polyimide - 0,04 mm silicone adhesive.

Prezzo
Price
0,563/mm

EGC

50mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1075 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1075mm, STEP BY 1 mm



Nastro in tessuto di fibra-vetro 260 °C.

Indicato per la flammizzazione e per rivestimenti a polvere. Resistente alla sabbatura ad alta pressione, all'abrasione e ai solventi.



Glass Cloth tape 260 °C.

Recommended for thermal spray and powder coating. Resistant to high pressure blasting, abrasion and to solvents.

Prezzo
Price
1,323/mm

FLT

33mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1200mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1200mm, STEP BY 1 mm



Nastro Fine Line Tape

Nastro in pvc con adesivo in gomma. Resistente al calore fino a 155°C. Indicato per lavorazioni complesse per la sua conformabilità.



High Temperature Fine Line Tape


PVC film with rubber adhesive, high conformability and a smooth, sharp mask-off edge. The blended rubber based adhesive system offers high temperature resistance up to 155°C.

Prezzo
Price
0,833/mm

RPT

66mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1105 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1105 mm, STEP BY 1 mm

IT

Nastro verde 190 °C. - SENZA SILICONE
Per rivestimenti a polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui. 0,05 mm di poliestere - 0,04 mm di adesivo in gomma.

GB

Green tape 190 °C. - SILICONE FREE
Recommended for powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue.
0,05mm polyester - 0,04mm rubber adhesive

Prezzo
Price
0,740/mm

LALL65

50mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 10 A 400 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 10 TO 400 mm, STEP BY 1 mm

IT

Nastro in alluminio

Spessore 65µ. Accoppiato con liner in carta. Con adesivo acrilico ad alte prestazioni. Indicato per applicazioni elettriche e termiche. Ottima resistenza alla fiammatura.

GB

Aluminium tape

65µ tape Aluminium. coupled with paper liner. With high performance's acrylic adhesive. Particularly suitable for electrical and thermal applications. Good flame hardening resistant.

Prezzo
Price
0,602/mm

LALL70

100mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 10 A 1270 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 10 TO 1270 mm, STEP BY 1 mm

IT

Nastro in alluminio laminato PET

Spessore 70µ. Nastro laminato PET con adesivo acrilico ad alte prestazioni. Indicato per applicazioni elettriche e termiche.

GB

Aluminium tape PET laminated

70µ tape Aluminium. PET laminated with acrylic adhesive with high performance. Particularly suitable for electrical and thermal applications.

Prezzo
Price
1,326/mm

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

SPG

50mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1230 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1230 mm, STEP BY 1 mm



Nastro in carta alta temperatura 190 °C.
Indicato per verniciatura a polvere.
Lascia una superficie pulita senza residui.
Adesivo siliconico.



High temperature masking tape 190 °C.
Recommended for powder coating.
Clean removal. Silicone Adhesive.

Prezzo
Price
0,968/mm

EPG

50mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1550 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1550 mm, STEP BY 1 mm



Nastro per mascheratura 140 °C.
Indicato per verniciatura a liquido, lascia una
superficie pulita senza residui.



Masking tape 140 °C.
Recommended for painting. Clean removal.

Prezzo
Price
0,519/mm

LPG

50mts

SCONTO 20%
acquisto box completo



SERVIZIO DI TAGLIO NASTRO CON MISURE A RICHIESTA. ALTEZZE DISPONIBILI DA 3 A 1410 mm CON PASSO 1 mm
BESPOKEN THICKNESS CUT SERVICE. SIZE BETWEEN 3 TO 1410 mm, STEP BY 1 mm



Nastro in carta per mascheratura 80°C.
Indicato per verniciatura a liquido a
bassa temperatura, lascia la superficie
pulita senza residui.



Semi creped paper masking tape 80°C.
Recommended for liquid coating at low
temperature. Good adhesion on irregular
surfaces and no adhesive residual.

Prezzo
Price
0,116/mm

EPCL



Bollino adesivo con linguetta 204 °C.



Adhesive discs with tab 204 °C.



CODICE CODE	DIAM. mm DIAM mm	PZ ROLL PCS. ROLL	€/ROT. €/ROLL	€ 10 ROT. (CAD.) € 10 ROLLS (EACH)
EPCL10	10	2000	44,64	35,71
EPCL12	12	2000	53,56	42,85
EPCL15	15	2000	73,04	58,43
EPCL20	20	1000	54,79	43,83
EPCL25	25	500	38,80	31,04
EPCL30	30	500	51,03	40,82
EPCL35	35	500	67,52	54,01
EPCL40	40	500	83,86	67,09
EPCL45	45	500	99,90	79,92
EPCL50	50	250	59,35	47,47
EPCL60	60	250	80,56	64,45
EPCL70	70	250	103,47	82,78

REALIZZAZIONE BOLLINI CON DIAMETRI A RICHIESTA

QPL



Quadrati in nastro verde 204 °C.



Squares green tape 204 °C.



ALCUNI ESEMPI
some examples

CODICE CODE	DIAM. mm DIAM mm	PZ ROLL PCS. ROLL	€/ROT. €/ROLL	€ 10 ROT. (CAD.) € 10 ROLLS (EACH)
QPL5x5	5x5	1000	6,83	5,47
QPL10x10	10x10	1000	12,69	10,15
QPL50x50	50x50	1000	147,05	117,65
QPL100x100	100x100	250	94,60	75,68
QPL150x150	150x150	100	79,79	63,84

REALIZZAZIONE QUADRATI ADESIVI CON MISURE A RICHIESTA FINO A LATO 500mm

RPL



Rettangoli in nastro verde 204 °C.



Rectangles green tape 204 °C.



ALCUNI ESEMPI
some examples

CODICE CODE	DIAM. mm DIAM mm	PZ ROLL PCS. ROLL	€/ROT. €/ROLL	€ 10 ROT. (CAD.) € 10 ROLLS (EACH)
RPL5x10	5x10	1000	9,52	7,61
RPL10x50	10x50	1000	48,84	39,08
RPL25x100	25x100	1000	155,42	124,33
RPL50x150	50x150	1000	349,59	279,68
RPL100x200	100x200	100	104,03	83,22

REALIZZAZIONE RETTANGOLI ADESIVI CON MISURE A RICHIESTA FINO A LATI 500x1000mm

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

EPC



Altre dimensioni
realizzabili a richiesta
senza costi aggiuntivi
Other sizes on demand
with no additional cost



CLD

10rolls - **SCONTO 20%**



Dischi adesivi nastro verde 204 °C.



Green tape peel disks 204 °C.

Ø mm	PCS. ROLL	EPC €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	EPC €/ROLL
3	2000	8,70	55	250	42,62
4	2000	9,64	56	250	43,39
5	2000	12,82	57	250	44,17
6	2000	14,72	58	250	44,39
7	2000	17,37	59	250	45,10
8	2000	17,87	60	250	46,10
9	2000	22,46	61	250	46,28
10	2000	23,82	62	250	46,98
11	2000	27,05	63	250	48,41
12	2000	29,80	64	250	49,97
13	2000	32,75	65	250	50,80
14	2000	38,07	66	250	51,81
15	2000	40,79	67	250	53,15
16	2000	44,40	68	250	53,15
17	1000	24,52	69	250	53,28
18	1000	25,80	70	250	54,71
19	1000	27,08	71	250	55,09
20	1000	28,30	72	250	55,80
21	1000	29,58	73	250	56,58
22	500	18,36	74	250	58,12
23	500	19,03	75	250	58,12
24	500	20,40	76	250	61,92
25	500	22,58	77	250	63,05
26	500	23,67	78	250	63,55
27	500	24,76	79	250	67,82
28	500	24,86	80	250	67,98
29	500	25,28	81	250	69,43
30	500	25,68	82	250	69,68
31	500	31,92	83	250	70,53
32	500	31,70	84	250	71,85
33	500	34,36	85	250	72,23
34	500	36,94	86	250	70,28
35	500	38,27	87	250	60,26
36	500	48,70	88	250	77,02
37	500	40,73	89	250	77,90
38	500	49,46	90	250	78,77
39	500	49,46	91	250	81,19
40	500	50,76	92	250	82,04
41	500	53,29	93	250	82,88
42	500	56,12	94	250	83,73
43	500	54,57	95	250	84,87
44	500	60,12	96	250	87,20
45	500	61,49	97	250	88,05
46	250	32,02	98	250	90,96
47	250	33,93	99	250	89,80
48	250	35,33	100	250	90,96
49	250	28,53	150	100	47,14
50	250	36,09	200	100	95,11
51	250	38,85	300	100	206,37
52	250	39,55	400	100	391,48
53	250	40,56	500	100	585,77
54	250	42,62			

10rolls - **SCONTO 20%**



Dischi adesivi trasparenti 204 °C.



Clear tape adhesive disks 204 °C.

Ø mm	PCS. ROLL	CLD €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	CLD €/ROLL
3	2000	8,93	55	250	48,72
4	2000	11,48	56	250	49,53
5	2000	12,76	57	250	50,35
6	2000	16,38	58	250	51,15
7	2000	21,43	59	250	51,96
8	2000	23,23	60	250	59,38
9	2000	25,01	61	250	60,29
10	2000	33,50	62	250	61,20
11	2000	35,73	63	250	62,12
12	2000	37,96	64	250	63,03
13	2000	53,59	65	250	63,94
14	2000	56,57	66	250	64,86
15	2000	59,54	67	250	65,77
16	2000	51,15	68	250	66,68
17	1000	26,79	69	250	67,60
18	1000	35,02	70	250	73,08
19	1000	36,53	71	250	74,05
20	1000	38,06	72	250	75,03
21	1000	39,58	73	250	76,00
22	500	20,55	74	250	76,97
23	500	28,42	75	250	77,95
24	500	29,44	76	250	78,92
25	500	30,45	77	250	79,90
26	500	31,47	78	250	80,88
27	500	32,48	79	250	81,84
28	500	33,50	80	250	82,82
29	500	34,51	81	250	83,79
30	500	35,52	82	250	84,77
31	500	36,53	83	250	85,75
32	500	37,55	84	250	86,72
33	500	38,56	85	250	87,69
34	500	47,50	86	250	88,66
35	500	48,72	87	250	89,64
36	500	49,93	88	250	90,62
37	500	51,15	89	250	91,59
38	500	52,38	90	250	107,99
39	500	53,59	91	250	109,13
40	500	54,81	92	250	110,26
41	500	65,36	93	250	111,40
42	500	66,79	94	250	112,54
43	500	68,21	95	250	113,67
44	500	69,63	96	250	114,81
45	500	71,05	97	250	115,95
46	250	36,24	98	250	117,08
47	250	36,95	99	250	118,22
48	250	37,66	100	250	119,36
49	250	38,37	150	100	89,90
50	250	41,87	200	100	142,68
51	250	42,63	300	100	288,93
52	250	43,39	400	100	493,27
53	250	44,15	500	100	751,74
54	250	44,91			

EUROMASK®

BPC



Altre dimensioni
realizzabili a richiesta
senza costi aggiuntivi
Other sizes on demand
with no additional cost



EBC

10rolls - **SCONTO 20%**

Dischi adesivi polimide 260 °C.

Polyimide peel disks 260 °C.

Ø mm	PCS. ROLL	BPC €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	BPC €/ROLL
3	2000	9,92	55	250	54,13
4	2000	12,76	56	250	55,03
5	2000	14,17	57	250	55,94
6	2000	18,19	58	250	56,84
7	2000	23,81	59	250	57,74
8	2000	25,80	60	250	65,97
9	2000	27,79	61	250	66,99
10	2000	37,21	62	250	68,00
11	2000	39,70	63	250	69,02
12	2000	42,18	64	250	70,03
13	2000	59,54	65	250	71,05
14	2000	62,85	66	250	72,06
15	2000	66,16	67	250	73,08
16	2000	56,84	68	250	74,09
17	1000	29,77	69	250	75,11
18	1000	38,90	70	250	101,50
19	1000	40,60	71	250	102,85
20	1000	42,29	72	250	104,21
21	1000	43,98	73	250	105,55
22	500	22,84	74	250	106,90
23	500	31,58	75	250	108,26
24	500	32,70	76	250	109,61
25	500	33,84	77	250	110,97
26	500	34,96	78	250	112,32
27	500	36,09	79	250	113,67
28	500	37,21	80	250	115,03
29	500	38,35	81	250	116,38
30	500	39,47	82	250	117,73
31	500	40,60	83	250	119,09
32	500	41,73	84	250	120,44
33	500	42,86	85	250	121,80
34	500	52,78	86	250	123,15
35	500	54,13	87	250	124,50
36	500	55,49	88	250	125,86
37	500	56,84	89	250	127,21
38	500	58,20	90	250	149,99
39	500	59,54	91	250	151,56
40	500	60,89	92	250	153,14
41	500	72,63	93	250	154,73
42	500	74,20	94	250	156,30
43	500	75,79	95	250	157,88
44	500	77,36	96	250	159,45
45	500	78,94	97	250	161,04
46	250	40,26	98	250	162,62
47	250	41,05	99	250	164,19
48	250	41,84	100	250	165,78
49	250	42,63	150	100	139,83
50	250	46,51	200	100	221,93
51	250	47,36	300	100	481,54
52	250	48,21	400	100	822,10
53	250	49,06	500	100	1252,89
54	250	49,90			

10rolls - **SCONTO 20%**

Dischi adesivi in nastro blu 204 °C.

Blue ribbon adhesive disks 204 °C.

Ø mm	PCS. ROLL	EBC €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	EBC €/ROLL
3	2000	8,93	55	250	48,08
4	2000	11,17	56	250	48,87
5	2000	13,96	57	250	49,68
6	2000	17,54	58	250	50,48
7	2000	19,14	59	250	51,28
8	2000	24,19	60	250	58,60
9	2000	26,05	61	250	59,49
10	2000	33,50	62	250	60,40
11	2000	33,50	63	250	61,30
12	2000	35,59	64	250	62,20
13	2000	47,10	65	250	63,10
14	2000	49,72	66	250	64,00
15	2000	52,33	67	250	64,90
16	2000	59,95	68	250	65,81
17	1000	31,40	69	250	66,70
18	1000	32,83	70	250	85,63
19	1000	34,26	71	250	86,78
20	1000	35,68	72	250	87,92
21	1000	43,66	73	250	89,06
22	500	22,67	74	250	90,21
23	500	23,50	75	250	91,34
24	500	24,35	76	250	92,48
25	500	25,18	77	250	93,63
26	500	26,03	78	250	94,77
27	500	35,82	79	250	95,91
28	500	36,95	80	250	97,06
29	500	38,06	81	250	98,20
30	500	37,01	82	250	99,33
31	500	38,06	83	250	100,48
32	500	39,12	84	250	101,62
33	500	40,17	85	250	102,76
34	500	49,48	86	250	103,91
35	500	50,75	87	250	105,05
36	500	52,02	88	250	106,19
37	500	53,28	89	250	107,33
38	500	54,55	90	250	126,56
39	500	55,83	91	250	127,88
40	500	57,09	92	250	129,21
41	500	68,08	93	250	130,55
42	500	69,57	94	250	131,88
43	500	71,05	95	250	133,21
44	500	72,52	96	250	134,55
45	500	74,01	97	250	135,88
46	250	37,74	98	250	137,21
47	250	38,48	99	250	138,55
48	250	39,22	100	250	124,33
49	250	39,96	150	100	94,39
50	250	41,31	200	100	149,80
51	250	42,07	300	100	325,04
52	250	42,82	400	100	554,92
53	250	43,57	500	100	845,70
54	250	44,32			

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

EBV



Altre dimensioni
realizzabili a richiesta
senza costi aggiuntivi
Other sizes on demand
with no additional cost



ELT

10rolls - **SCONTO 20%**

10rolls - **SCONTO 20%**

 **Bollini adesivi in vinile 100° C**

 **Bollini adesivi in carta 80 °C.**

 **Vinyl adhesive discs 100 °C.**

 **Semi craped paper discs 80 °C.**

Ø mm	PCS. ROLL	EBV €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	EBV €/ROLL
3	2000	2,24	55	250	12,17
4	2000	2,87	56	250	12,38
5	2000	3,19	57	250	12,59
6	2000	4,09	58	250	12,79
7	2000	5,36	59	250	12,99
8	2000	5,81	60	250	14,84
9	2000	6,25	61	250	15,07
10	2000	8,37	62	250	15,30
11	2000	8,93	63	250	15,53
12	2000	9,49	64	250	15,76
13	2000	13,40	65	250	15,99
14	2000	14,14	66	250	16,21
15	2000	14,88	67	250	16,44
16	2000	12,79	68	250	16,67
17	1000	6,70	69	250	16,90
18	1000	8,76	70	250	22,84
19	1000	9,14	71	250	23,14
20	1000	9,52	72	250	23,44
21	1000	9,90	73	250	23,75
22	500	5,14	74	250	24,05
23	500	7,11	75	250	24,36
24	500	7,35	76	250	24,66
25	500	7,61	77	250	24,97
26	500	7,87	78	250	25,28
27	500	8,12	79	250	25,57
28	500	8,37	80	250	25,88
29	500	8,63	81	250	26,18
30	500	8,88	82	250	26,49
31	500	9,14	83	250	26,79
32	500	9,38	84	250	27,10
33	500	9,64	85	250	27,41
34	500	11,88	86	250	27,71
35	500	12,17	87	250	28,02
36	500	12,48	88	250	28,31
37	500	12,79	89	250	28,62
38	500	13,09	90	250	33,74
39	500	13,40	91	250	34,10
40	500	13,70	92	250	34,45
41	500	16,34	93	250	34,81
42	500	16,70	94	250	35,16
43	500	17,05	95	250	35,52
44	500	17,41	96	250	35,87
45	500	17,76	97	250	36,24
46	250	9,05	98	250	36,59
47	250	9,24	99	250	36,95
48	250	9,41	100	250	37,30
49	250	9,59	150	100	31,47
50	250	10,46	200	100	49,93
51	250	10,66	300	100	108,35
52	250	10,85	400	100	184,98
53	250	11,04	500	100	281,90
54	250	11,23			

Ø mm	PCS. ROLL	ELT €/ROLL	Ø mm	PCS. ROLL	ELT €/ROLL
3	2000	2,73	55	250	14,88
4	2000	3,51	56	250	15,13
5	2000	3,90	57	250	15,38
6	2000	5,01	58	250	15,63
7	2000	6,55	59	250	15,88
8	2000	7,10	60	250	18,14
9	2000	7,64	61	250	18,42
10	2000	10,24	62	250	18,70
11	2000	10,92	63	250	18,98
12	2000	11,60	64	250	19,26
13	2000	16,38	65	250	19,54
14	2000	17,28	66	250	19,82
15	2000	18,19	67	250	20,10
16	2000	15,63	68	250	20,37
17	1000	8,19	69	250	20,65
18	1000	10,70	70	250	27,91
19	1000	11,17	71	250	28,28
20	1000	11,63	72	250	28,65
21	1000	12,09	73	250	29,03
22	500	6,28	74	250	29,40
23	500	8,68	75	250	29,77
24	500	8,99	76	250	30,15
25	500	9,30	77	250	30,52
26	500	9,61	78	250	30,89
27	500	9,92	79	250	31,26
28	500	10,24	80	250	31,63
29	500	10,55	81	250	32,00
30	500	10,86	82	250	32,37
31	500	11,17	83	250	32,75
32	500	11,47	84	250	33,12
33	500	11,78	85	250	33,50
34	500	14,51	86	250	33,87
35	500	14,88	87	250	34,24
36	500	15,25	88	250	34,61
37	500	15,63	89	250	34,98
38	500	16,01	90	250	41,24
39	500	16,38	91	250	41,68
40	500	16,75	92	250	42,12
41	500	19,97	93	250	42,55
42	500	20,40	94	250	42,98
43	500	20,84	95	250	43,41
44	500	21,27	96	250	43,85
45	500	21,71	97	250	44,29
46	250	11,07	98	250	44,72
47	250	11,29	99	250	45,16
48	250	11,51	100	250	45,59
49	250	11,72	150	100	38,46
50	250	12,79	200	100	61,03
51	250	13,03	300	100	132,43
52	250	13,26	400	100	251,20
53	250	13,49	500	100	375,87
54	250	13,72			

Fustellati Speciali

Engineered Die-Cut




Fustellature di precisione.

Produzione di grossi o piccoli volumi.
Vasta gamma di materiali.
Rapidità di approntamento.
Bassi costi di realizzazione impianto.



Engineered precision tape die-cut.

Low or high volume quantities.
Wide variety of materials.
Fast turnaround.
Very reasonable tooling costs.



Stampati Speciali

Engineered Molded



Tappi e Cappucci stampati speciali.

Ampia varietà di materiali.
Fornitura di campioni per l'approvazione del cliente prima di avviare la produzione. Nel reparto tecnico di Euromask® lavorano persone esperte; tecnici capaci di disegnare, modellare e realizzare prototipi con velocità e precisione.

Con Euromask®:

- Studio del prototipo da disegno 2D/3D o direttamente dal pezzo.
- Bassissimi costi per la Fornitura dei campioni: tappi o cappucci per la verniciatura ed altri trattamenti superficiali.

Questo in 3 giorni, per geometrie molto complesse 5.

Quando il Cliente approva, immediata messa in produzione.
Produciamo in proprio con tecnologie ed impianti moderni ed efficienti. Per i nostri Clienti questo significa costi contenuti e rapidità nella fornitura di grossi e piccoli quantitativi, in una vasta gamma di materiali.



Engineered molded plugs and caps.


Wide variety of materials. Samples always provided for your approval before production. Skilled persons work in Euromask®'s department; technical experts able to draw, model and realize samples with precision and rapidity. With Euromask®:

- Prototype analysis starting from 2D or 3D drawing, or directly from the item that need to be masked
- Low prototypes supply costs: plugs or caps for painting operations and other surface treatments.

This within 3 days, for more complex structures 5 days.

When the customer approves, immediate production.
We produce directly on our own with modern and efficient technologies and plants. For our customers this means low prices and fast supply of large and small quantity of goods, with a wide range of materials available.






Taglio Piano

Lavorazioni standard e a disegno su lastre da 2 a 15mm di spessore in silicone, EPDM, schiume a varia densità e materiali accoppiati.

Rapidità di campionatura e di produzione in 2/3 giorni in funzione della complessità delle sagome. Le forme realizzate soddisfano sia esigenze di trattamenti a polvere che a liquido creando sagome precise alla richiesta del cliente.



Taglio Piano Speciali


Knife-Cutting Shapes



Knife Cutting

Suitable for standard and bespoke shapes on Silicone, EPDM, Foams and sheets with liner from 2 to 15mm thickness.

Fast sampling and production in 2/3 days, depending on shape. All the materials and shapes created on customer's request are suitable for all the surface treatment, from liquid to powder coatings.



EST



Tubo cavo per rivestimenti in polvere 315 °C.

Indicato per rivestimenti in polvere e rivestimenti elettrostatici per immersione liquida.



Tubing for Powder Coating 315 °C.

Recommended for powder coating and E-coating.



CODICE CODE	Ø d	Ø D	LUNGH. LENGTH	€/BOBINA €/COIL
EST2	2 mm	4 mm	50 m	52,57
EST3	3 mm	5 mm	50 m	61,23
EST4	4 mm	6 mm	50 m	78,21
EST5	5 mm	7 mm	50 m	87,73
EST6	6 mm	8 mm	50 m	103,90
EST8	8 mm	10 mm	50 m	142,22
EST10	10 mm	12 mm	50 m	150,10
EST12	12 mm	15 mm	50 m	224,02
EST14	14 mm	16 mm	25 m	103,55
EST16	16 mm	22 mm	25 m	323,35
EST18	18 mm	22 mm	20 m	164,96
EST20	20 mm	24 mm	20 m	183,83
EST25	25 mm	33 mm	15 m	358,00
EST30	30 mm	40 mm	10 m	403,04

5 coils -20%

ETO



Cordoncino pieno flessibile per rivestimenti in polvere 315 °C.

Indicato per rivestimenti in polvere e rivestimenti elettrostatici per immersione liquida.



Flexible Cord for Powder Coating 315 °C.

Recommended for powder coating and E-coating.



CODICE CODE	Ø D	LUNGH. LENGTH	€/BOBINA €/COIL
ETO3	3 mm	100 m	132,43
ETO4	4 mm	100 m	164,80
ETO5	5 mm	100 m	214,84
ETO6	6 mm	50 m	285,48
ETO7	7 mm	50 m	178,05
ETO8	8 mm	50 m	233,97
ETO9	9 mm	25 m	147,88
ETO10	10 mm	25 m	364,93
ETO11	11 mm	25 m	220,73
ETO12	12 mm	25 m	262,66
ETO13	13 mm	25 m	309,01
ETO14	14 mm	25 m	358,30
ETO15	15 mm	25 m	428,21
ETO16	16 mm	15 m	280,76
ETO18	18 mm	15 m	354,93
ETO20	20 mm	15 m	438,36

5 coils -20%

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

EZT




Tubo a stella in silicone 315 °C.

La sua forma permette di utilizzarlo per i vari diametri.



Silicone star tube 315 °C.

Its shape allows to use it for various diameters.



CODICE CODE	Ød	ØD	T	LUNGH. LENGTH	€/BOBINA €/COIL
EZT3X5	2,80	5,30	1,52	30,48	121,86
EZT5X7	4,80	7,30	1,52	30,48	157,34
EZT6X6,5	5,08	6,35	1,52	30,48	140,47
EZT7X9	6,50	9,50	1,52	30,48	196,32
EZT8X9	7,62	9,53	1,52	30,48	196,74
EZT9X11	8,50	11,50	1,52	30,48	231,73
EZT10X12	10,16	12,70	1,52	30,48	253,00
EZT11X13	10,70	14,00	1,52	30,48	276,02
EZT13X17	12,50	18,00	1,52	30,48	346,83
EZT13X15	12,70	15,88	1,52	30,48	309,19
EZT15X18	15,88	19,05	1,52	15,24	183,27
EZT19X22	18,42	22,23	1,52	15,24	211,37
EZT22X25	21,59	25,40	1,52	15,24	239,54
EZT25X30	25,40	31,75	1,52	7,62	148,45
EZT32X38	31,75	38,10	1,52	7,62	176,54
EZT38X44	38,10	44,45	1,52	7,62	204,63
EZT44X50	44,45	50,80	1,52	7,62	232,80

5 coils -20%


ASC



Corda in schiuma di silicone tonda 220 °C.



Round silicone foam cord 220 °C.



CODICE CODE	DIAM. mm	DIAM. mm	LUNGH. LENGTH	€/BOBINA €/COIL
ASC020	2 mm		25 m	11,88
ASC030	3 mm		25 m	17,37
ASC040	4 mm		25 m	27,73
ASC050	5 mm		25 m	40,78
ASC060	6 mm		25 m	56,63
ASC070	7 mm		25 m	75,13
ASC080	8 mm		25 m	96,38
ASC090	9 mm		25 m	120,41
ASC100	10 mm		25 m	147,11
ASC120	12 mm		25 m	208,68
ASC160	16 mm		25 m	364,61
ASC180	18 mm		25 m	458,90
ASC200	20 mm		25 m	564,12
ASC250	25 mm		25 m	874,81
ASC300	30 mm		25 m	1253,69

5 coils -20%

QSC



Corda in schiuma di silicone quadra 220 °C.



Square silicone foam cord 220 °C.



CODICE CODE	SEZIONE	LUNGH. LENGTH	€/BOBINA €/COIL
QSC 10 X 10	10 mm	25 m	170,27
QSC 12 X 12	12 mm	25 m	244,04
QSC 20 X 20	20 mm	25 m	673,44


5 coils -20%

TMF



Tappi multi-flangia in Silicone per fori di diversi diametri.

Silicone multi-flange plugs suitable for different diameters



CODICE CODE	A	B	L	PZ CONF. PCS. BOX	€ / CONF € / BOX
TMF4-10	4,00	10,00	13,60	500	97,74
TMF8-16	8,00	16,00	23,50	200	102,54
TMF10-18	10,00	18,00	24,00	200	155,31

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA


5 boxes -20%

DFPP



Tappo speciale per protezione dadi 315 °C

Special nut protection plug 315 °C



CODICE CODE	A	B	C	PZ CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
DFPP05	5,40	3,00	4,10	500	24,75
DFPP06	6,70	3,80	5,10	500	40,43
DFPP08	8,70	5,35	6,70	500	82,45
DFPP10	11,20	6,60	8,50	500	91,52
DFPP12	13,00	6,60	10,10	250	75,08
DFPP14	15,20	8,00	12,10	250	121,22
DFPP16	16,60	9,30	13,90	100	81,13
DFPP18	19,80	10,50	15,90	100	88,44
DFPP20	21,01	12,30	17,80	100	128,15


FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

CSINK



Tappo speciale con flangia 315 °C

Countersink plugs 315 °C



CODICE CODE	A	B	D	F	PZ. CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
CSINK030	10,00	2,50	2,90	15,00	100	28,60
CSINK040	10,00	3,00	3,80	15,00	100	30,32
CSINK045	12,00	3,00	4,50	15,00	100	31,57
CSINK050	15,00	4,00	5,00	15,00	100	32,65
CSINK060	14,00	4,00	5,50	15,00	100	35,38
CSINK080	16,00	4,00	7,40	15,00	100	56,23
CSINK100	18,00	5,00	9,20	15,00	100	69,04
CSINK120	20,00	5,00	11,00	15,00	100	72,48
CSINK140	20,00	6,00	13,46	15,00	100	74,69

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

5 boxes -20%

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Tappi conici con maniglia 315 °C.

Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.




Silicone conical plugs with handle 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.



CPHS



CODICE CODE	FORI HOLES	A	B	L	PZ BOX PCS BOX	€/CONF. €/BOX
CPHS100	1-3	3,18	1,60	15,88	1000	65,04
CPHS101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000	68,19
CPHS102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000	106,02
CPHS103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000	139,49
CPHS104	7-9	9,53	6,35	19,05	100	24,59
CPHS000	9-10	11,91	8,74	20,65	100	33,91
CPHS00	11-14	15,09	10,31	25,40	100	45,98
CPHS0	14-16	16,66	12,70	25,40	100	65,63

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

5 boxes -20%




Tappi copri-filetto 315 °C.



Thread mask 315 °C.



ETM



CODICE CODE	A	B	L	PZ CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
ETM6	5,33	6,35	5,08	500	34,65
ETM8	7,20	8,55	3,20	500	46,20
ETM10	9,00	10,15	4,70	250	36,96
ETM12	11,00	12,20	6,70	250	73,92
ETM16	14,90	16,60	8,30	100	46,20
ETM20	18,40	20,50	10,30	100	64,68

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

5 boxes -20%





Tappo conico cavo con maniglia 315 °C.



Hollow conical plug with handle 315 °C.



MHEP



CODICE CODE	A	B	L	D	E	PZ CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
MHEP5	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	100	210,35
MHEP6	31,75	26,19	25,40	13,49	19,05	100	267,22
MHEP7	36,50	30,15	25,40	17,45	19,05	10	40,63
MHEP10	50,01	41,28	25,40	28,58	19,05	10	71,61
MHEP11	55,96	47,63	25,40	34,93	19,05	1	9,27

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

info@euromask-shop.com

WFP



Tappi con rondella 315 °C.

Ideale per mascherare attorno ad un foro per la messa a terra. Duplice possibilità d'uso.



Silicone Flange Plugs 315 °C.

Ideal for masking holes and the grounding area around them. Dual purpose plugs.



CODICE CODE	FORO HOLE	A	B	C	D	F	G	H	PZ CONF. PCS BOX	€/CONF. €/BOX
WFP110-276-146	M3	7,00	2,80	3,70	5,80	7,40	1,40	1,90	1000	49,79
WFP142-354-195	M4	9,00	3,60	4,70	7,20	9,40	1,80	2,40	1000	60,62
WFP177-394-224	M5	9,50	4,50	5,70	9,00	11,40	2,30	2,80	1000	78,80
WFP289-492-264	M6	12,50	5,30	6,70	10,60	13,40	2,60	3,40	500	133,35
WFP280-669-343	M8	17,00	7,10	8,70	14,20	17,40	3,60	4,30	500	164,93
WFP375-500-455	M10	12,70	9,52	11,55	12,70	12,70	7,20	9,90	250	108,90
WFP375-787-512	M10	20,00	9,53	13,00	12,70	12,70	7,20	10,00	250	117,23
WFP378-827-421	M10	21,00	9,60	10,70	19,20	21,40	4,80	5,40	250	118,17
WFP429-945-500	M12	24,00	10,90	12,70	21,80	25,40	5,50	6,40	250	153,05

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

SP



Tappi a gradino 315 °C.


Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, anodizzazione e platinatura. Assicura una zona pulita attorno al diametro del foro per la messa a terra.



Step Plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating, anodizing and plating.

Provides clean area around diameter of hole for earthing purpose.



CODICE CODE	A	B	C	E	PZ CONF. PCS BOX	€/CONF. €/BOX
SP03	7,01	3,00	2,36	13,00	500	76,95
SP04	8,00	5,00	2,84	14,00	500	82,98
SP05	8,99	5,99	3,94	16,03	500	103,74
SP06	10,16	6,43	4,78	17,63	250	67,50
SP08	12,42	8,23	5,94	17,32	250	84,99

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

5 boxes -20%

SKIT



Starter kit.



CODICE CODE	ARTICOLO ITEMS	PREZZO CAD PRICE EACH
SKITSILI	Starter kit tappi e cappucci in silicone 315 °C	€ 50,00
SKITEPDM	Starter kit tappi e cappucci in E.P.D.M 177 °C	€ 45,00

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Tappi senza flange 315 ° C.

Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, platinatura e anodizzazione.

Fori filettati. Forma conica e interno cavo per molteplici applicazioni.

Proteggono i fori filettati senza mascherare la zona circostante.




Flangeless Plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating, plating and anodizing. Threaded holes.

Tapered design and hollow core for multi-applications.

Protect threaded holes without masking the surrounding area.




CODICE CODE	A	B	L	PZ. CONF. PCS. BOX	€/CONF. €/BOX
FP157	3,99	2,01	19,05	250	58,43
FP250	5,99	3,99	25,40	250	74,66
FP312	8,00	5,99	25,40	250	97,05
FP394	10,01	8,00	25,40	250	98,89
FP406	10,31	7,95	25,40	250	99,55
FP468	11,89	10,31	25,40	250	112,02
FP472	11,99	10,01	25,40	250	119,50
FP551	14,00	11,99	25,40	250	122,49
FP562	14,27	11,89	25,40	250	124,44
FP625	15,88	14,27	25,40	250	137,03
FP630	16,00	14,00	25,40	250	141,88
FP709	18,01	16,00	25,40	250	145,92
FP718	18,24	15,88	25,40	250	149,31
FP750	19,05	18,24	25,40	100	64,77
FP787	19,99	18,01	25,40	100	72,49
FP866	22,23	19,05	25,40	100	74,84
FP886	22,50	19,99	25,40	100	79,57
FP945	24,00	22,50	25,40	100	85,79
FP1000	25,40	22,23	25,40	100	89,71
FP1024	26,01	24,00	25,40	100	98,18
FP1102	27,99	26,01	25,40	100	105,46
FP1125	28,58	25,40	25,40	100	109,89
FP1250	31,75	28,58	25,40	100	124,49

5 boxes -20%



HEP



Tappi conici in silicone concavi 315 °C.

Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.



Hollow silicone plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.

CODICE CODE	A	B	L	D	H	PZ CONF. PCS BOX	€/CONF. €/BOX
HEP5	27,00	23,01	25,40	12,50	19,05	100	131,47
HEP5,5	27,94	24,00	25,40	13,00	19,05	100	163,71
HEP6	32,00	26,19	25,40	15,50	19,05	100	167,08
HEP6,5	33,99	27,00	25,40	17,00	19,05	100	179,41
HEP7	36,53	30,18	25,40	17,48	19,05	10	25,40
HEP7,5	38,99	30,99	25,40	21,80	19,05	10	27,82
HEP8	41,28	33,35	25,40	20,65	19,05	10	28,14
HEP8,5	43,00	35,99	25,40	26,00	19,05	10	28,74
HEP9	44,45	37,31	25,40	24,61	19,05	10	29,35
HEP9,5	45,97	38,00	25,40	25,30	19,05	10	43,55
HEP10	49,99	41,99	25,40	31,60	19,05	10	44,76
HEP10,5	52,98	44,96	25,40	32,26	19,05	10	48,39
HEP11	55,96	48,01	25,40	35,31	19,05	1	5,80
HEP11,5	62,71	50,01	25,40	30,96	15,88	1	7,93
HEP12	63,50	53,98	25,40	34,93	15,88	1	8,17
HEP13	68,28	57,94	25,40	38,89	15,88	1	10,52
HEP13,5	75,01	61,93	34,93	42,88	25,40	1	15,72
HEP13,78	81,99	68,00	38,10	42,60	25,40	1	16,92
HEP14	88,90	76,20	38,10	50,80	25,40	1	18,14
HEP15	101,60	82,55	38,10	57,15	25,40	1	31,94
HEP16	127,00	88,90	50,80	78,00	30,00	1	52,11

5 boxes -20%



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM




Tappi con maniglia di estrazione 315 °C

Per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, anodizzazione e platinatura. Ideali per fori passanti.



Pull Plug 315 °C

Recommended for powder coating, E-coating, anodizing and plating. Ideal for through holes.




	CODICE CODE	A	B	C	PCS BOX	€/BOX		CODICE CODE	A	B	C	PCS BOX	€/BOX
	CPP06	1,57	1,02	12,70	500	17,25		CPP42	8,43	6,35	28,58	500	109,52
	CPP07	1,70	1,19	15,88	500	18,35		CPP43	8,51	3,89	25,40	500	130,85
	CPP08	1,85	1,17	15,54	500	21,69		CPP355-1000	9,02	3,99	25,40	500	165,04
	CPP09	2,31	1,32	15,88	500	22,22		CPP50	9,53	3,99	25,40	500	131,95
	CPP10(2)	2,36	1,27	15,88	500	24,42		CPP55	9,75	3,91	25,40	250	69,61
	CPP95-1000	2,41	1,32	25,40	500	31,79		CPP55(7)	9,86	3,99	25,40	250	110,87
	CPP10(A)	2,67	2,08	25,40	500	27,28		CPP60	10,36	4,85	25,63	250	127,44
	CPP11	2,77	1,57	25,40	500	28,60		CPP63	10,52	3,99	13,34	250	127,71
	CPP11B	3,00	2,08	25,40	500	39,44		CPP66	11,28	6,48	25,40	250	127,88
	CPP11A(3)	3,18	1,57	15,88	500	39,88		CPP67	11,30	6,48	25,40	250	131,86
	CPP15	3,30	2,36	15,88	500	40,76		CPP70	11,89	6,35	25,40	250	133,62
	CPP14	3,30	2,36	25,40	500	35,37		CPP73	12,60	6,35	25,40	250	134,61
	CPP17	3,56	2,16	15,88	500	35,15		CPP77	12,95	6,50	25,40	250	138,47
	CPP18	3,91	1,57	15,88	500	34,78		CPP80	13,46	6,35	25,40	250	148,94
	CPP20(4A)	3,96	1,57	15,88	500	37,53		CPP570-1000	14,48	7,92	25,40	100	91,23
	CPP21	4,01	2,08	31,75	500	39,14		CPP87	15,54	6,35	25,40	100	96,17
	CPP22	4,11	2,44	15,88	500	42,41		CPP88	15,75	8,36	38,10	100	156,30
	CPP23(4)	4,95	2,79	25,40	500	50,55		CPP90	16,26	9,53	25,40	100	86,22
	CPP26	5,00	2,79	25,40	500	57,37		CPP95	17,78	9,53	31,75	100	127,11
	CPP30	5,54	3,30	25,40	500	72,88		CPP100	19,56	9,53	25,40	100	128,32
	CPP33	5,72	3,18	25,40	500	75,86		CPP809-1000	20,55	8,00	25,40	50	84,60
	CPP37(5)	6,53	3,30	25,40	500	83,55		CPP110(13)	22,76	9,53	25,40	50	61,44
	CPP40	6,99	3,18	23,80	500	86,88		CPP120	25,91	9,53	25,40	50	92,26
	CPP42(6)	7,92	3,73	25,40	500	94,12		CPP130	35,05	12,70	25,40	50	258,43



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

EPP

Tappi con maniglia di estrazione E.P.D.M. 177 °C
Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione e sabbiatura. Ideali per fori passanti.



E.P.D.M. Pull Plug 177 °C
Recommended for painting, plating, anodizing and blasting. Ideal for through holes.

CODICE CODE	A	B	C	PCS BOX	€/BOX
EPP06	1,57	1,02	12,70	500	16,86
EPP07	1,70	1,19	15,88	500	17,94
EPP08(1)	1,85	1,17	15,54	500	21,21
EPP09	2,31	1,32	15,88	500	21,72
EPP10(2)	2,36	1,27	15,88	500	23,87
EPP95-1000	2,41	1,32	25,40	500	27,96
EPP10A	2,67	2,08	25,40	500	26,67
EPP11	2,77	1,57	25,40	500	27,96
EPP11B	3,00	2,08	25,40	500	38,55
EPP11A(3)	3,18	1,57	15,88	500	38,97
EPP15	3,30	2,36	15,88	500	34,57
EPP14	3,30	2,36	25,40	500	39,84
EPP17	3,56	2,16	15,88	500	34,36
EPP18	3,91	1,57	15,88	500	34,01
EPP20(4A)	3,96	1,57	15,88	500	36,69
EPP21	4,01	2,08	31,75	500	41,48
EPP22	4,11	2,44	15,88	500	41,46
EPP23(4)	4,95	2,79	25,40	500	49,42
EPP26	5,00	2,79	25,40	500	56,07
EPP30	5,54	3,30	25,40	500	71,23
EPP33	5,72	3,18	25,40	500	74,15
EPP37(5)	6,53	3,30	25,40	500	81,67
EPP40	6,99	3,18	23,80	500	84,92
EPP42(6)	7,92	3,73	25,40	500	92,00

CODICE CODE	A	B	C	PCS BOX	€/BOX
EPP42A	8,43	6,35	28,58	500	107,05
EPP43	8,51	3,89	25,40	500	170,91
EPP50	9,53	3,99	25,40	500	171,99
EPP55(7)	9,86	3,99	25,40	250	68,05
EPP400-1000	10,16	3,99	24,40	250	94,91
EPP60	10,36	4,85	25,63	250	124,57
EPP63	10,52	3,99	13,34	250	124,84
EPP66(8)	11,28	6,48	25,40	250	124,99
EPP67(8)	11,30	6,48	25,40	250	128,89
EPP70	11,89	6,35	25,40	250	130,62
EPP73(9)	12,60	6,35	25,40	250	131,57
EPP77	12,95	6,50	25,40	250	135,36
EPP80(10)	13,46	6,35	25,40	250	145,59
EPP87	15,54	6,35	25,40	100	74,98
EPP88	15,75	8,36	38,10	100	121,74
EPP90(11)	16,26	9,53	25,40	100	84,27
EPP95	17,78	9,53	31,75	100	124,25
EPP100(12)	19,56	9,53	25,40	100	125,43
EPP110(13)	22,76	9,53	25,40	50	60,05
EPP120(14)	25,91	9,53	25,40	50	90,17
EPP130	35,05	12,70	25,40	50	167,91



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM




Tappi Conici 315 °C.

Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.



Conical Plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.




CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
EP63	1,60	0,41	15,88	1000	36,85	EP1	19,00	14,27	25,40	100	56,55
EP78	1,98	0,51	19,05	1000	41,25	EP2	19,99	15,88	25,40	100	74,20
EP81	2,54	0,81	15,88	1000	46,04	EP2,5	20,62	15,88	25,40	100	83,07
EP99	3,18	0,79	15,88	1000	51,54	EP3	23,83	18,26	25,40	100	91,94
EP100	3,18	1,60	15,88	1000	52,03	EP3,5	25,00	17,00	25,40	100	97,48
EP101SH	4,75	2,79	10,01	1000	51,10	EP4	25,40	19,84	25,40	100	105,30
EP101	4,75	1,60	15,88	1000	54,55	EP4,5	26,01	19,99	25,40	100	112,41
EP101XL	4,75	1,60	19,05	1000	66,66	EP5	27,00	23,01	25,40	100	119,52
EP101SXL	4,75	1,60	25,40	1000	77,19	EP5,5	27,94	23,83	25,40	100	148,83
EP102	6,35	3,18	19,05	1000	84,81	EP6	31,75	26,19	25,40	100	151,83
EP102XL	6,35	3,18	25,40	1000	89,74	EP6,5	33,35	27,00	25,40	100	163,10
EP103	8,71	4,78	15,88	1000	111,60	EP7	36,53	30,18	25,40	10	23,09
EP103XL	8,71	4,78	25,40	1000	142,07	EP7,5	38,89	31,75	25,40	10	25,29
EP105	9,53	6,35	12,70	100	22,31	EP8	41,28	33,35	25,40	10	25,58
EP104	9,53	6,35	19,05	100	19,67	EP8,5	42,88	35,71	25,40	10	26,13
EP375XL	9,53	3,18	31,75	100	60,83	EP9	44,45	37,31	25,40	10	26,68
EP394XL	10,01	5,00	48,01	100	69,96	EP9,5	46,05	38,10	25,40	10	39,59
EP104XL	11,10	6,35	25,40	100	25,10	EP10	50,01	41,28	25,40	10	40,69
EP106	11,13	8,74	17,48	100	30,83	EP10,5	52,40	44,45	25,40	10	43,99
EP000	11,91	8,74	20,65	100	27,13	EP11	55,96	47,63	25,40	1	5,27
EP000XL	12,70	7,90	25,40	100	34,05	EP11,5	62,71	50,01	25,40	1	7,21
EP500XL	12,70	3,20	50,80	100	72,16	EP12	63,50	53,98	25,40	1	7,43
EP107	14,30	7,95	25,40	100	36,29	EP13	68,28	57,94	25,40	1	9,56
EP107XL	15,01	3,00	35,00	100	64,13	EP13,5	75,01	61,93	34,93	1	14,29
EP00	15,09	10,31	25,40	100	36,78	EP13,78	82,00	68,00	35,00	1	15,39
EP108	15,88	11,13	22,23	100	55,88	EP14	88,90	76,20	38,10	1	16,49
EP0	16,66	12,70	25,40	100	52,50	EP15	101,60	82,55	38,10	1	29,04
EP109	17,45	11,13	25,40	100	55,13	EP16	127,00	88,90	50,80	1	47,37

5 boxes -20%



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

info@euromask-shop.com



Tappi Conici neri in E.P.D.M. 177 °C.

Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione e sabbiatura.



Black E.P.D.M. Conical Plugs 177 °C.

Recommended for painting, plating, anodizing and blasting.

CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
BP63	1,60	0,41	15,88	1000	27,74	BP1	19,00	14,27	25,40	100	35,59
BP78	1,98	0,51	19,05	1000	31,05	BP2	19,99	15,88	25,40	100	41,17
BP81	2,54	0,81	15,88	1000	34,65	BP2,5	20,62	15,88	25,40	100	42,65
BP99	3,18	0,79	15,88	1000	38,15	BP3	23,83	18,26	25,40	100	56,50
BP100	3,18	1,60	15,88	1000	41,24	BP3,5	25,00	17,00	25,40	100	55,52
BP101SH	4,75	2,79	10,01	1000	41,39	BP4	25,40	19,84	25,40	100	65,17
BP101	4,75	1,60	15,88	1000	42,83	BP4,5	26,01	19,99	25,40	100	67,39
BP101XL	4,75	1,60	19,05	1000	50,17	BP5	27,00	23,01	25,40	100	79,28
BP101SXL	4,75	1,60	25,40	1000	67,47	BP5,5	27,94	23,83	25,40	100	84,87
BP102	6,35	3,18	19,05	1000	48,27	BP6	31,75	26,19	25,40	100	106,24
BP102XL	6,35	3,18	25,40	1000	66,40	BP6,5	33,35	27,00	25,40	100	115,30
BP103	8,71	4,78	15,88	1000	60,55	BP7	36,53	30,18	25,40	100	140,65
BP103XL	8,71	4,78	25,40	1000	106,94	BP7,5	38,89	31,75	25,40	50	78,86
BP105	9,53	6,35	12,70	100	17,78	BP8	41,28	33,35	25,40	50	88,01
BP104	9,53	6,35	19,05	100	12,68	BP8,5	42,88	35,71	25,40	50	97,47
BP375XL	9,53	3,18	31,75	100	33,47	BP9	44,45	37,31	25,40	50	105,46
BP394XL	10,01	5,00	48,01	100	37,33	BP9,5	46,05	38,10	25,40	50	111,73
BP104XL	11,10	6,35	25,40	100	13,32	BP10	50,01	41,28	25,40	50	131,46
BP106	11,13	8,74	17,48	100	18,66	BP10,5	52,40	44,45	25,40	50	147,81
BP000	11,91	8,74	20,65	100	21,70	BP11	55,96	47,63	25,40	1	3,38
BP000XL	12,70	7,90	25,40	100	25,62	BP11,5	62,71	50,01	25,40	1	4,01
BP500XL	12,70	3,20	50,80	100	52,01	BP12	63,50	53,98	25,40	1	4,35
BP107	14,30	7,95	25,40	100	18,66	BP13	68,28	57,94	25,40	1	5,01
BP107XL	15,01	3,00	35,00	100	48,28	BP13,5	75,01	61,93	34,93	1	8,12
BP00	15,09	10,31	25,40	100	24,67	BP13,78	68,00	82,00	35,00	1	11,10
BP108	15,88	11,13	22,23	100	25,12	BP14	88,90	76,20	38,10	1	12,86
BP0	16,66	12,70	25,40	100	28,81	BP15	101,60	82,55	38,10	1	16,02
BP109	17,45	11,13	25,40	100	30,71	BP16	127,00	88,90	50,80	1	29,57

5 boxes **-20%**



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

 Rivestimenti in polvere Cappucci 315 °C.

 Powder Coating Caps 315 °C.



CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX
EC20	0,51	3,55	12,70	1000	28,00	EC172-1500	4,37	7,41	38,10	1000	135,93
EC35	0,89	3,43	12,70	1000	31,67	EC180	4,57	7,61	25,40	1000	125,28
EC40-500	1,02	3,32	12,70	1000	28,86	EC187-500	4,75	7,79	12,70	1000	116,50
EC40-750	1,02	3,30	19,05	1000	36,19	EC187-750	4,75	7,79	19,05	1000	124,83
EC62-750	1,57	3,80	19,05	1000	55,67	EC187	4,75	7,79	25,40	1000	127,50
EC70	1,78	4,08	25,40	1000	63,99	EC187-1500	4,75	7,79	38,10	1000	142,89
EC80-750	2,03	5,07	19,05	1000	67,11	EC197-500	5,00	8,04	12,70	500	73,48
EC93-500	2,36	4,95	12,70	1000	64,85	EC218	5,54	8,58	25,40	500	70,55
EC93-750	2,36	4,95	19,05	1000	68,31	EC223-500	5,66	8,70	12,70	500	57,64
EC100-500	2,54	5,13	12,70	1000	65,95	EC223-750	5,66	8,70	19,05	500	62,57
EC100-750	2,54	5,13	19,05	1000	70,99	EC223-1000	5,66	8,70	25,40	500	65,95
EC100	2,54	5,13	25,40	1000	80,40	EC223	5,66	8,70	38,10	500	73,63
EC100-1500	2,54	5,58	38,10	1000	137,90	EC234-500	5,94	8,98	12,70	500	64,64
EC109-500	2,77	5,81	12,70	1000	66,00	EC234-750	5,94	8,98	20,00	500	69,92
EC109	2,77	5,36	19,05	1000	71,60	EC234	5,94	8,98	25,40	500	75,64
EC125-500	3,18	5,77	12,70	1000	67,11	EC234-1500	5,94	8,98	38,10	500	88,84
EC125-750	3,18	6,22	19,05	1000	76,98	EC250-500	6,35	9,39	12,70	500	53,33
EC125	3,18	5,77	25,40	1000	85,90	EC250	6,35	9,39	25,40	500	76,15
EC125-1500	3,18	6,22	38,10	1000	143,88	EC260	6,60	9,64	25,40	500	80,55
EC137-1000	3,48	6,52	25,40	1000	91,92	EC281	7,14	10,18	25,40	500	81,70
EC140-500	3,56	6,60	12,70	1000	80,44	EC281-2000	7,14	10,18	50,80	500	146,97
EC140	3,56	6,60	25,40	1000	93,81	EC295-500	7,49	10,53	12,70	500	83,47
EC148-500	3,76	6,80	12,70	1000	83,36	EC295-750	7,49	10,53	19,05	500	87,89
EC148-750	3,76	6,80	19,05	1000	93,71	EC295-1000	7,49	10,53	25,40	500	92,31
EC148	3,76	6,80	25,40	1000	107,37	EC295	7,49	10,53	38,10	500	85,67
EC148-1500	3,76	6,80	38,10	1000	151,51	EC295-2350	7,49	10,53	59,00	500	137,07
EC156-500	3,96	7,00	12,70	1000	86,57	EC312	7,92	10,96	25,40	500	94,44
EC156	3,96	7,00	25,40	1000	110,41	EC312-1500	7,92	10,96	38,10	500	132,77
EC165-1000	4,19	7,23	25,40	1000	115,93	EC340	8,64	11,68	25,40	500	105,55
EC172-500	4,37	7,41	12,70	1000	92,05	EC355	9,02	12,06	38,10	500	126,54
EC172	4,37	7,41	25,40	1000	121,00						

5 boxes -20%



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA



CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX
EC375-750	9,53	12,57	19,05	500	88,22	EC687	17,45	20,49	38,10	250	106,37
EC375	9,53	12,57	25,40	500	99,42	EC687-2500	17,45	20,49	63,50	250	172,87
EC375-1500	9,53	12,57	38,10	500	136,30	EC730	18,54	21,58	38,10	250	110,04
EC375-1969	9,53	12,57	50,01	500	172,39	EC750	19,05	22,09	38,10	250	112,77
EC406	10,31	13,35	25,40	500	110,57	EC750-2000	19,05	22,09	50,80	250	206,12
EC406-1500	10,31	13,35	38,10	500	153,65	EC750-3500	19,05	22,09	88,90	250	244,08
EC437	11,10	14,14	25,40	500	130,78	EC780	19,81	22,85	38,10	250	115,43
EC437-2000	11,10	14,14	50,80	500	231,69	EC812	20,62	23,66	38,10	250	120,78
EC456-500	11,58	14,62	12,70	500	80,52	EC845-2844	21,46	24,50	72,24	250	263,52
EC456-750	11,58	14,62	19,05	500	105,13	EC875-1000	22,23	25,27	25,40	250	111,24
EC456-1000	11,58	14,62	25,40	500	130,15	EC875	22,23	25,27	38,10	250	131,52
EC456	11,58	14,62	38,10	500	138,50	EC937	23,80	26,84	38,10	250	165,83
EC456-1969	11,58	14,62	50,01	500	226,46	EC970	24,64	27,68	38,10	250	169,13
EC468	11,89	14,93	25,40	500	133,62	EC1000	25,40	28,44	38,10	250	171,80
EC468-1500	11,89	14,93	38,10	500	180,38	EC1000-2000	25,40	28,44	50,80	250	244,65
EC480-1000	12,19	15,23	25,40	500	124,66	EC1062	26,97	30,01	38,10	100	80,55
EC480	12,19	15,23	38,10	500	147,65	EC1062-2000	26,97	30,01	50,80	100	101,60
EC500-750	12,70	15,74	19,05	500	105,69	EC1125	28,58	31,62	38,10	100	83,23
EC500	12,70	15,74	38,10	500	151,62	EC1187	30,15	33,19	38,10	100	88,57
EC535-750	13,59	16,63	19,05	250	71,03	EC1250	31,75	34,79	38,10	100	99,31
EC535	13,59	16,63	38,10	250	87,86	EC1350	34,29	37,33	38,10	100	104,70
EC535-3000	13,59	16,63	76,20	250	202,04	EC1380	35,05	38,09	38,10	100	107,94
EC562-659	14,27	17,31	16,74	250	59,61	EC1500	38,10	41,14	25,40	100	110,00
EC562	14,27	17,31	38,10	250	90,15	EC1500-1500	38,10	41,14	38,10	100	119,52
EC600	15,24	18,28	38,10	250	91,30	EC1500-1750	38,10	41,14	44,45	50	64,28
EC625-750	15,88	18,92	19,05	250	94,07	EC1625	41,28	44,32	50,80	50	138,13
EC625-1125	15,88	18,92	28,58	250	90,34	EC1750	44,45	47,49	50,80	50	171,80
EC625-1250	15,88	18,92	31,75	250	97,85	EC1875	47,63	50,67	50,80	50	182,42
EC625	15,88	18,92	38,10	250	102,04	EC2000	50,80	53,84	50,80	50	214,74
EC625-2500	15,88	18,92	63,50	250	198,41	EC2105	53,47	56,51	50,80	50	238,36

5 boxes **-20%**



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Cappucci in E.P.D.M. 177 °C.

Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione. Riutilizzabili.



E.P.D.M. Caps 177 °C.

Recommended for painting, plating and anodizing. Reusable.



CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX
EE20-500	0,51	3,55	12,70	1000	21,65	EE172-1000	4,37	7,41	25,40	1000	47,98
EE35-500	0,89	3,43	12,70	1000	22,25	EE172-1500	4,37	7,41	38,10	1000	75,51
EE40-500	1,02	3,32	12,70	1000	20,88	EE180-1000	4,57	7,61	25,40	1000	55,28
EE40-750	1,02	3,30	19,05	1000	25,85	EE187-500	4,75	7,79	12,70	1000	39,97
EE62-750	1,57	4,61	19,05	1000	32,00	EE187-750	4,75	7,79	19,05	1000	52,97
EE70-1000	1,78	4,08	25,40	1000	32,28	EE187-1000	4,75	7,79	25,40	1000	51,15
EE80-750	2,03	5,07	19,05	1000	37,82	EE187-1500	4,75	7,79	38,10	1000	80,18
EE93-500	2,36	4,95	12,70	1000	32,71	EE197-500	5,00	8,04	12,70	500	17,71
EE93-750	2,36	4,95	19,05	1000	33,40	EE218-1000	5,54	8,58	25,40	500	32,12
EE93-1000	2,36	5,40	25,40	1000	39,38	EE223-500	5,66	8,70	12,70	500	20,18
EE100-500	2,54	5,13	12,70	1000	33,49	EE223-750	5,66	8,70	19,05	500	30,57
EE100-1000	2,54	5,13	25,40	1000	33,74	EE223-1000	5,66	8,70	25,40	500	29,50
EE100-1500	2,54	5,58	38,10	1000	57,48	EE223-1500	5,66	8,70	38,10	500	45,97
EE109-500	2,77	5,81	12,70	1000	33,40	EE234-500	5,94	8,98	12,70	500	20,39
EE109-750	2,77	5,36	19,05	1000	36,05	EE234-787	5,94	8,98	19,99	500	28,37
EE125-500	3,18	5,77	12,70	1000	33,40	EE234-1000	5,94	8,98	25,40	500	30,69
EE125-750	3,18	6,22	19,05	1000	35,66	EE234-1500	5,94	8,98	38,10	500	55,75
EE125-1000	3,18	5,77	25,40	1000	37,57	EE250-500	6,35	9,39	12,70	500	25,28
EE125-1500	3,18	6,22	38,10	1000	64,04	EE250-1000	6,35	9,39	25,40	500	32,37
EE137-1000	3,48	6,52	25,40	1000	50,22	EE260-1000	6,60	9,64	25,40	500	37,35
EE140-500	3,56	6,60	12,70	1000	33,40	EE281-1000	7,14	10,18	25,40	500	35,90
EE140-1000	3,56	6,60	25,40	1000	41,50	EE281-2000	7,14	10,18	50,80	500	83,55
EE148-500	3,76	6,80	12,70	1000	33,75	EE295-500	7,49	10,53	12,70	500	29,41
EE148-750	3,76	6,80	19,05	1000	36,44	EE295-750	7,49	10,53	19,05	500	38,95
EE148-1000	3,76	6,80	25,40	1000	43,11	EE295-1000	7,49	10,53	25,40	500	37,29
EE148-1500	3,76	6,80	38,10	1000	60,74	EE295-1500	7,49	10,53	38,10	500	67,83
EE156-500	3,96	7,00	12,70	1000	37,57	EE295-2350	7,49	10,53	60,00	500	100,89
EE156-1000	3,96	7,00	25,40	1000	44,74	EE312-1000	7,92	10,96	25,40	500	39,27
EE165-1000	4,19	7,23	25,40	1000	52,22	EE312-1500	7,92	10,96	38,10	500	71,38
EE172-500	4,37	7,41	12,70	1000	37,57	EE340-1000	8,64	11,68	25,40	500	42,50

10 boxes -20%



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA



CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX
EE355-1500	9,02	12,06	38,10	500	80,26	EE687-1500	17,45	20,49	38,10	250	59,73
EE375-750	9,53	12,57	19,05	500	48,90	EE687-2500	17,45	20,49	63,50	250	101,36
EE375-1000	9,53	12,57	25,40	500	46,81	EE730-1500	18,54	21,58	38,10	250	71,19
EE375-1500	9,53	12,57	38,10	500	84,46	EE750-1500	19,05	22,09	38,10	250	65,76
EE375-1969	9,53	12,57	50,01	500	106,55	EE750-2000	19,05	22,09	50,80	250	92,14
EE406-1000	10,31	13,35	25,40	500	50,50	EE750-3500	19,05	22,09	88,90	250	148,86
EE406-1500	10,31	13,35	38,10	500	90,88	EE780-1500	19,81	22,85	38,10	250	76,58
EE437-1000	11,10	14,14	25,40	500	54,43	EE812-1500	20,62	23,66	38,10	250	71,81
EE437-2000	11,10	14,14	50,80	500	106,94	EE845-2844	21,46	24,50	72,24	250	140,39
EE456-500	11,58	14,62	12,70	500	39,18	EE875-1000	22,23	25,27	25,40	250	65,35
EE456-750	11,58	14,62	19,05	500	51,26	EE875-1500	22,23	25,27	38,10	250	78,20
EE456-1000	11,58	14,62	25,40	500	56,64	EE937-1500	23,80	26,84	38,10	250	84,53
EE456-1500	11,58	14,62	38,10	500	87,25	EE970-1500	24,64	27,68	38,10	250	98,14
EE456-1969	11,58	14,62	50,01	500	109,76	EE1000-1500	25,40	28,44	38,10	250	101,72
EE468-1000	11,89	14,93	25,40	500	64,86	EE1000-2000	25,40	28,44	50,80	250	126,41
EE468-1500	11,89	14,93	38,10	500	89,50	EE1062-1500	26,97	30,01	38,10	100	39,18
EE480-1000	12,19	15,23	25,40	500	66,61	EE1062-2000	26,97	30,01	50,80	100	54,11
EE480-1500	12,19	15,23	38,10	500	91,77	EE1125-1500	28,58	31,62	38,10	100	42,00
EE500-750	12,70	15,74	19,05	500	56,37	EE1187-1500	30,15	33,19	38,10	100	57,33
EE500-1500	12,70	15,74	38,10	500	85,88	EE1250-1500	31,75	34,79	38,10	100	59,28
EE535-750	13,59	16,63	19,05	250	30,39	EE1350-1500	34,29	37,33	38,10	100	68,25
EE535-1500	13,59	16,63	38,10	250	45,98	EE1380-1500	35,05	38,09	38,10	100	60,87
EE535-3000	13,59	16,63	76,20	250	92,79	EE1500-1000	38,10	41,14	25,40	100	61,02
EE562-659	14,27	17,31	16,74	250	29,47	EE1500-1500	38,10	41,14	38,10	100	64,29
EE562-1500	14,27	17,31	38,10	250	48,38	EE1500-1750	38,10	41,14	44,45	100	86,48
EE600-1500	15,24	18,28	38,10	250	51,78	EE1625-2000	41,28	44,32	50,80	50	40,31
EE625-1125	15,88	18,92	28,58	250	48,16	EE1750-2000	44,45	47,49	50,80	50	44,24
EE625-1250	15,88	18,92	31,75	250	52,18	EE1875-2000	47,63	50,67	50,80	50	62,77
EE625-1500	15,88	18,92	38,10	250	54,04	EE2000-2000	50,80	53,84	50,80	50	52,88
EE625-2500	15,88	18,92	63,50	250	92,12	EE2105-2000	53,47	56,51	50,80	50	72,92

10 boxes **-20%**



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA


WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

IT Cappucci copri-faston 315 °C.

GB Square silicone caps 315 °C.



EQ



CODICE CODE	A	B	C	PCS BOX	€/BOX
EQ157	3,99	19,99	0,61	1000	126,26
EQ232	5,89	11,00	0,79	1000	128,80
EQ250	6,35	10,92	0,79	1000	129,97
EQ460	11,68	7,11	0,89	500	134,09
EQ470	11,94	9,50	1,02	500	137,17
EQ490	12,45	17,45	1,19	500	142,95



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

CBI

IT Cappucci con anelli interni 315 °C.


Gli anelli interni facilitano l'inserimento e l'estrazione su perni/filletteri lunghi e di grandi dimensioni ed aumentano la tenuta del cappuccio.

GB Caps with rings 315 °C.

Internal rings allow an easy handling on long pivots/threads with big diameters and increase cap tightness.



CODICE CODE	Ød	ØD	L	PCS BOX	€/BOX
CBI3-6	3,00	6,00	39,00	100	57,89
CBI6-9	6,00	9,00	39,00	100	81,60
CBI9-12	9,00	12,00	39,00	100	105,30
CBI12-15	12,00	15,00	39,00	100	131,64
CBI15-18	15,00	18,00	39,00	50	78,99
CBI18-21	18,00	21,00	39,00	50	93,48
CBI21-24	21,00	24,00	39,00	50	107,95
CBI24-27	24,00	27,00	39,00	50	123,76
CBI27-30	27,00	30,00	52,00	25	86,90
CBI30-33	30,00	33,00	52,00	25	96,78
CBI33-36	33,00	36,00	52,00	25	107,32
CBI36-39	36,00	39,00	52,00	25	117,85
CBI39-42	39,00	42,00	52,00	25	129,04
CBI42-45	42,00	45,00	52,00	10	56,09
CBI45-48	45,00	48,00	52,00	10	60,83
CBI48-51	48,00	51,00	52,00	10	65,57
CBI51-54	51,00	54,00	52,00	10	70,58



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA


5 boxes -20%

IT Cappucci con flangia 315 °C.

Per la protezione di fori filettati e del primo filetto.

GB Caps with flange 315 °C.

To mask holes and first thread.



CR

CODICE CODE	A	B	C	D	E	PCS BOX	€/BOX
CR8	4,39	7,39	11,99	30,99	11,99	250	71,41
CR10	5,69	8,71	13,00	32,00	14,71	250	96,28
CR12	7,65	10,69	14,00	33,02	15,80	250	119,01
CR12L	8,00	10,69	14,00	45,66	15,80	250	138,83
CR14	10,69	13,69	15,01	34,04	18,01	250	156,13
CR14L	9,55	12,70	17,02	57,15	17,53	250	226,07



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

EUROMASK®



Cappucci a testa piatta 315 °C.



Flat caps 315 °C.

CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	C	L	PCS BOX	€/BOX
FC70-1000	1,78	4,82	25,40	1000	63,15	FC480-1500	12,19	15,23	38,10	500	174,69
FC100-1000	2,54	5,58	25,40	1000	75,45	FC535-1500	13,59	16,63	38,10	250	96,80
FC100-1120	2,54	5,58	28,45	1000	82,41	FC562-1500	14,27	17,31	38,10	250	101,31
FC120-400	3,05	6,09	10,16	1000	43,03	FC590-708	14,99	18,03	17,98	250	57,84
FC120-1000	3,05	6,09	25,40	1000	83,70	FC600-1500	15,24	18,28	38,10	250	108,02
FC145-1120	3,68	6,72	28,45	1000	103,84	FC640-900	16,26	19,30	22,86	250	75,50
FC148-1000	3,76	6,80	25,40	1000	95,77	FC640-2000	16,26	19,30	50,80	250	148,02
FC172-800	4,37	7,41	20,32	1000	88,02	FC665-732	16,89	19,93	18,59	250	67,05
FC175-1000	4,45	7,49	25,40	1000	106,92	FC687-330	17,45	20,49	8,38	250	41,22
FC185-1120	4,70	7,74	28,45	1000	122,84	FC722-4555	18,34	21,38	115,70	250	354,50
FC220-1120	5,59	8,63	28,45	500	69,67	FC728-452	18,49	21,53	11,48	250	53,10
FC220-1650	5,59	8,63	41,91	500	97,53	FC730-1500	18,54	21,58	38,10	250	131,11
FC223-1500	5,66	8,70	38,10	500	90,67	FC730-4000	18,54	21,58	101,60	250	316,91
FC234-1500	5,94	8,98	38,10	500	94,09	FC736-728	18,69	21,73	18,49	250	74,45
FC295-250	7,49	10,53	6,35	500	30,22	FC811-728	20,60	23,64	18,49	250	82,64
FC295-1500	7,49	10,53	38,10	500	113,66	FC855-1500	21,72	24,76	38,10	250	154,14
FC300-1120	7,62	10,66	28,45	500	89,36	FC921-728	23,39	26,43	18,49	250	95,23
FC300-1650	7,62	10,66	41,91	500	125,29	FC970-4000	24,64	27,68	101,60	250	418,24
FC355-1500	9,02	12,06	38,10	500	132,84	FC980-1500	24,89	27,93	38,10	250	177,88
FC375-1120	9,53	12,57	28,45	500	108,37	FC1000-650	25,40	28,44	16,51	250	96,91
FC375-1500	9,53	12,57	38,10	500	139,52	FC1291-905	32,79	35,83	22,99	100	65,84
FC393-728	9,98	13,02	18,49	500	79,77	FC1555-1102	39,50	42,54	27,99	50	47,23
FC415-1500	10,54	13,58	38,10	500	152,96	FC1649-1102	41,88	44,92	27,99	50	50,70
FC437-1000	11,10	14,14	25,40	500	113,18	FC1772-670	45,01	48,05	17,02	50	40,46
FC440-728	11,18	14,22	18,49	500	88,58	FC1850-1102	46,99	50,03	27,99	50	58,41
FC456-1120	11,58	14,62	28,45	500	129,44	FC1957-1515	49,71	52,75	38,48	50	78,34
FC456-1500	11,58	14,62	38,10	500	166,57	FC2885-1000	73,28	76,32	25,40	50	98,43

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

5 boxes **-20%**



WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Cappucci ad uso facilitato 315 °C.

L'anello interno migliora la tenuta del cappuccio, mentre la rondella ne permette una facile estrazione.




Easy use caps 315 °C.

Internal ring improve cap tightness and the flange in the head allows an easy handling.



CODICE CODE	A	B	C	L	PCS BOX	€/BOX	CODICE CODE	A	B	C	L	PCS BOX	€/BOX
SZC125-2000	3,18	16,51	6,35	50,80	500	257,33	SZC492-1180	12,50	25,83	15,67	29,97	250	178,62
SZC135-1180	3,43	16,76	6,60	29,97	500	175,11	SZC531-1180	13,49	26,82	16,66	29,97	100	75,75
SZC138-1180	3,51	16,84	6,68	29,97	500	176,45	SZC586-512	14,88	28,22	18,06	13,00	100	49,01
SZC156-2000	3,96	17,30	7,14	50,80	500	280,06	SZC587-374	14,91	28,24	18,08	9,50	100	42,26
SZC157-1180	3,99	17,32	7,16	29,97	500	185,83	SZC608-493	15,44	28,78	18,62	12,52	100	49,56
SZC165-1016	4,19	17,53	7,37	25,81	500	170,07	SZC608-1180	15,44	28,78	18,62	29,97	100	84,29
SZC177-1180	4,50	17,83	7,67	29,97	500	195,43	SZC622-1180	15,80	29,13	18,97	29,97	100	85,84
SZC180-2000	4,57	17,91	7,75	50,80	500	297,40	SZC622-1575	15,80	29,13	18,97	40,01	100	106,19
SZC187-1377	4,75	18,08	7,92	34,98	500	224,79	SZC687-1180	17,45	30,78	20,62	29,97	100	93,34
SZC187-1747	4,75	18,08	7,92	44,37	500	271,16	SZC689-3579	17,50	30,84	20,68	90,91	100	226,52
SZC197-1180	5,00	15,80	9,40	37,00	250	93,03	SZC725-3120	18,40	28,56	18,40	85,10	100	270,68
SZC234-2000	5,94	19,28	9,12	50,80	250	168,71	SZC850-410	21,59	34,93	24,77	10,41	100	62,43
SZC236-1180	5,99	19,33	9,17	29,97	250	112,09	SZC906-3500	23,01	36,35	26,19	88,90	100	278,70
SZC255-910	6,48	19,81	9,65	23,11	250	97,15	SZC963-3000	24,46	37,80	27,64	76,20	100	257,73
SZC255-1180	6,48	19,81	9,65	29,97	250	116,86	SZC980-1500	24,89	38,23	28,07	38,10	100	152,16
SZC270-1200	6,86	20,19	10,03	30,48	250	122,21	SZC980-1654	24,90	38,00	26,90	42,00	100	116,66
SZC275-1180	6,99	20,32	10,16	29,97	250	121,94	SZC1118-540	28,40	41,73	31,57	13,72	100	94,46
SZC294-1330	7,47	20,80	10,64	33,78	250	138,49	SZC1125-5000	28,58	41,91	31,75	127,00	50	230,13
SZC315-974	8,00	21,34	11,18	24,74	250	115,23	SZC1230-5000	31,24	44,58	34,42	127,00	50	249,29
SZC315-1180	8,00	21,34	11,18	29,97	250	132,09	SZC1240-1760	31,50	44,83	34,67	44,70	50	107,21
SZC315-1425	8,00	21,34	11,18	36,20	250	152,15	SZC1288-4128	32,72	46,05	35,89	104,85	50	219,96
SZC320-670	8,13	21,46	11,30	17,02	250	91,10	SZC1567-1517	39,80	53,14	42,98	38,53	50	107,47
SZC330-1500	8,38	21,72	11,56	38,10	250	162,72	SZC1850-1850	46,99	60,33	50,17	46,99	50	163,81
SZC355-1500	9,02	22,35	12,19	38,10	250	170,58	SZC1921-1575	48,79	62,13	51,97	40,01	50	157,61
SZC360-1000	9,14	22,48	12,32	25,40	250	127,66	SZC2244-1811	57,00	70,33	60,17	46,00	25	103,00
SZC375-1000	9,53	22,86	12,70	25,40	250	131,16	SZC2250-1920	57,15	70,49	60,33	48,77	25	110,30
SZC375-1421	9,53	22,86	12,70	36,09	250	169,41	SZC2500-2420	63,50	76,84	66,68	61,47	25	144,98
SZC394-1180	10,01	23,34	13,18	29,97	250	152,49	SZC2660-726	67,56	80,90	70,74	18,44	25	80,63
SZC433-1180	11,00	24,33	14,17	29,97	250	162,72	SZC2750-2670	69,90	84,40	74,30	69,60	25	170,92
SZC438-950	11,13	24,46	14,30	24,13	250	141,03	SZC3000-2920	76,20	89,00	79,38	74,17	25	199,85
SZC451-1215	11,46	24,79	14,63	30,86	250	171,25	SZC3154-730	80,11	92,68	83,29	18,54	25	102,36
SZC485-750	12,32	25,65	15,49	19,05	250	130,50	SZC3425-705	87,00	100,33	90,17	17,91	25	110,32
SZC485-1013	12,32	25,65	15,49	25,73	250	158,82	SZC3465-819	88,01	101,35	91,19	20,80	25	118,57
SZC485-1600	12,32	26,29	16,12	40,64	250	192,90	SZC3500-3420	88,90	102,24	92,08	86,87	25	271,54

5 boxes -20%



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

info@euromask-shop.com




Cappucci conici a rondella 315 °C.

Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura.



Silicone Conecaps 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating and plating.



CODICE CODE	A	B	C	D	PCS BOX	€/BOX
CCC1	12,70	6,35	23,01	3,30	200	20,20
CCC2	12,70	8,03	25,40	5,49	200	40,39
CCC3	15,88	8,51	25,40	4,50	200	47,12
CCC4	16,51	10,01	27,99	5,00	200	49,48
CCC5	16,13	10,16	27,94	5,84	200	67,36
CCC6	19,05	14,00	35,99	8,00	200	74,10
CCC7	24,89	17,50	38,10	11,51	200	121,22
CCC8	27,94	19,48	51,03	13,51	100	80,83
CCC9	25,40	20,80	49,00	14,81	100	94,29
CCC10	30,99	22,00	53,01	16,00	100	107,76

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA



Cappucci a rondella 315 °C.

Cappuccio a doppia funzione. Ideale per mascherare attorno a un foro per la messa a terra.



Washer Caps 315 °C.

Dual purpose plug. Ideal for masking around hole for earthing purpose.



CODICE CODE	A	B	C	L	PCS BOX	€/BOX
CF100-500	2,54	12,70	5,72	25,40	500	60,62
CF125-500	3,18	12,70	6,40	25,40	500	78,80
CF140-500	3,56	12,70	8,20	25,40	500	105,57
CF156-500	3,96	12,70	8,00	25,40	500	111,10
CF172-500	4,37	12,70	9,70	25,40	500	121,21
CF180-600	4,57	15,24	8,00	25,40	250	50,52
CF220-500	5,59	14,99	9,09	25,40	250	55,57
CF220-787	5,59	19,99	8,71	25,40	250	95,96
CF295-500	7,49	12,70	10,49	25,40	250	82,48
CF295-700	7,49	17,78	10,49	25,40	250	92,88
CF295-1000	7,49	25,40	10,49	25,40	250	109,88
CF300-675	7,62	17,15	10,59	25,40	250	101,76
CF376-825	9,53	20,96	13,00	38,10	250	121,21
CF460-700	11,68	17,78	14,50	25,40	100	79,55
CF500-1000	12,70	25,40	15,39	25,40	100	84,85
CF616-1180	15,62	29,97	20,70	38,10	100	106,06
CF780-1475	19,81	37,47	24,69	25,40	100	126,26

FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA


WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM



Cappucci ventilati ad uso facilitato 315 °C.
Gli anelli interni migliorano la tenuta del cappuccio, il foro di 0.3mm evita accumuli di pressione interna.



Vent easy use caps 315 °C.
Internal ring improve cap tightness and the vent hole reduce the internal pressure.



CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
VRZCM4	3,30	5,00	20,60	500	122,17
VRZCM5	4,40	6,18	25,60	250	80,22
VRZCM6	5,40	7,00	25,60	250	88,56
VRZCM8	7,22	9,00	25,60	250	109,71
VRZCM8L	7,22	9,00	50,60	250	168,89
VRZCM10	9,22	11,00	25,60	250	122,20
VRZCM12L	11,22	13,00	50,60	100	92,00
VRZCM14L	13,22	15,00	50,60	100	104,30

5 boxes **-20%**


FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA



Tappi ventilati senza flange 315 ° C.
Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, platinatura e anodizzazione.
Fori filettati. Forma conica e interno cavo per molteplici applicazioni.
Proteggono i fori filettati senza mascherare la zona circostante. Il foro ventilato da 0.3mm evita l'accumulo di pressione interno



Vent Flangeless Plugs 315 °C.
Recommended for powder coating, E-coating, plating and anodizing. Threaded holes. Tapered design and hollow core for multi-applications.
Protect threaded holes without masking the surrounding area. 0.3mm vent hole on top avoid pressure buildup



CODICE CODE	A	B	C	L	PCS BOX	€/BOX
VSP6x8	3,93	7,25	8,20	20,30	250	58,54
VSP10x12	7,50	11,00	12,40	21,50	250	99,24
VSP14x16	11,78	15,60	17,00	24,85	100	77,34
VSP18x20	15,71	19,80	21,20	26,45	100	118,50
VSP22x24	20,24	24,60	26,00	28,15	50	88,63

5 boxes **-20%**



FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

DHPP




Tappo speciale per protezione dadi a doppia maniglia 315 °C



Double handle special nut protection plug 315 °C

CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
 DHPP05	4,10	5,40	3,00	500	61,43
 DHPP06	5,10	6,70	3,80	500	77,38
 DHPP08	6,70	8,70	5,35	500	88,99
 DHPP10	8,50	11,20	6,60	250	79,67
 DHPP12	10,10	13,00	6,60	250	96,35
 DHPP14	12,10	15,20	8,00	100	71,51
 DHPP16	13,90	16,60	9,30	100	91,35
 DHPP18	15,90	20,00	10,70	100	116,44
 DHPP20	17,80	21,01	12,30	50	73,09

5 boxes -20%




FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

 **Tappi Doppi senza flangia 315 °C.**
Protegge i fori filettati senza mascherare la zona circostante. Utile per due differenti diametri.

 **Double Flangeless plug 315 °C.**
Protects threaded holes without masking the surrounding area. Useful for two different size

DSSF



CODICE CODE	A	Ød	B	ØD	PCS BOX	€/BOX
 DSSF6x8	7,93	5,40	7,95	7,00	500	115,46
 DSSF10x12	9,33	9,00	11,74	10,80	100	61,50
 DSSF14x16	12,00	12,60	14,40	14,50	50	75,31
 DSSF18x20	16,80	16,50	18,60	18,40	50	130,23

5 boxes -20%




FORME E DIMENSIONI PERSONALIZZATE REALIZZABILI SU RICHIESTA

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

IT **Tappi con rondella maggiorata 315 °C.**
Ideale per mascherare la superficie attorno ad un foro.


GB **Silicone Large Size Flange Plugs 315 °C.**
Ideal for masking holes and the grounding area around them.



CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
FRMP4x7	3,7	7,0	4,1	500	51,09
FRMP5x8	4,5	8,0	4,5	200	22,83
FRMP6x10	5,6	10,0	5,5	200	29,36
FRMP8x13	7,2	13,0	7,0	200	36,40
FRMP10x16	9,3	16,0	9,5	100	27,34
FRMP12x19	10,9	19,0	10,7	100	39,96
FRMP14x22	12,8	22,0	11,3	100	42,86
FRMP16x24	15,0	24,0	14,0	50	27,05
FRMP18x27	16,9	27,0	16,4	25	16,94
FRMP20x30	18,9	30,0	17,8	25	21,14

5 boxes **-20%**

FORME E DIMENSIONI **PERSONALIZZATE** REALIZZABILI SU RICHIESTA



IT **Cappucci con flangia ad uso facilitato 315 °C.**
Gli anelli alla base migliorano la tenuta del cappuccio e la flangia protegge la superficie alla base del perno.

GB **Flanged easy use caps 315 °C.**
Internal ring improve cap tightness and the flange protect the area around the pin.

CODICE CODE	A	B	L	PCS BOX	€/BOX
FZC4x9	3,5	9,0	25,0	250	53,47
FZC5x10	4,5	10,0	50,0	250	97,45
FZC6x12	5,5	12,0	50,0	250	111,14
FZC8x16	7,4	16,0	50,0	250	136,71
FZC10x20	9,4	20,0	50,0	100	66,69
FZC12x24	11,3	24,0	50,0	100	79,02
FZC14x28	13,4	28,0	50,0	100	91,35
FZC16x30	15,4	30,0	50,0	50	51,66
FZC18x34	17,4	34,0	50,0	50	59,00
FZC20x36	19,4	36,0	50,0	50	65,06

5 boxes **-20%**

FORME E DIMENSIONI **PERSONALIZZATE** REALIZZABILI SU RICHIESTA



PLASTRET



Rete in PE per protezioni e imballi.

Rete a tubo in PE a sezione variabile, ideale per imballare e proteggere manufatti cilindrici di ogni tipo.





PE net for protection and wrapping.

Variable size tube-shape PE net. Perfect to wrap and protect cylindrical shapes of all kinds

CODICE CODE	Ødmm	ØDmm	L mt	€/coil
 PLASTRET07-12	7	12	25	26,46
 PLASTRET12-25	12	25	25	47,99
 PLASTRET25-45	25	45	25	89,61
 PLASTRET45-70	45	70	25	129,58
 PLASTRET70-120	70	120	25	202,07

5 boxes -20%



Tendi-mascherina in Silicone

Adatto a tutte le mascherine chirurgiche, evita il contatto con le orecchie dando un maggiore confort nel vestire la mascherina. Regolabile in varie posizioni.



Mask extender made in Silicone

Suitable for all surgery mask, release ear pressure giving confort while wearing the mask. Adjustable in many positions.

Fit Mask

CODICE CODE

PCS BOX

€/box

FitMask Green

5

9,95



Colori Disponibili a Richiesta
Other Colors Available on demand

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

Codice Code	Descrizione Description	Pag. Page
Nastri - Tapes - Rubans - Klebeband - Cintas - Fitas		
SRT	Nastro in Silicone - Silicone rubber tape	10
HPT	Nastro verde 204 °C - Green tape 204 °C	11
EPR	Nastro rosso 220 °C - Red tape 220 °C	11
EPB	Nastro blu 204 °C - Blue tape 204 °C	11
EPTXL	Nastro verde 204 °C lungh.500m - Green tape 204 °C 500mts length	12
STC	Nastro trasparente 204 °C (0,065 mm)- Clear tape 204 °C (0,065 mm)	12
CLT	Nastro trasparente 204 °C (0,09 mm)- Clear tape 204 °C (0,09 mm)	12
PC	Nastro polimide 260 °C - Polyimide tape 260 °C	13
EGC	Nastro in tessuto di fibra di vetro 260 °C - Glass Cloth tape 260 °C	13
FLT	Fine line tape - Fine line tape	13
RPT	Nastro verde 204 °C SILICONE FREE - Green Tape 204 °C SILICONE FREE	14
LALL65	Nastro in alluminio con liner - Aluminium tape with liner	14
LALL70	Nastro in alluminio laminato PET - Aluminium laminated tape	14
EPG	Nastro per mascherature 140 °C - Masking tape 140 °C	15
LPG	Nastro in carta per mascheratura 80°C - Semi creped paper masking tape 80°C	15
SPG	Nastro in carta ad alta temperatura 190 °C - High temperature masking tape 190 °C	15
Fustellati adesivi - Engineered tape adhesive - Découpes de rubans adhésifs - Technisches für Stanzteile - Troqueles en cinta adhesiva - Corte em fita adhesiva		
EPCL	Dischi adesivi con linguetta 204 °C - Adhesive discs with tab 204 °C	16
QPL	Quadrati in nastro verde 204 °C - Square green tape 204 °C	16
RPL	Rettangoli in nastro verde 204 °C - Rectangles green tape 204 °C	16
EPC	Dischi adesivi in nastro verde 204 °C - Green adhesive discs 204 °C	17
CLD	Bollini adesivi trasparenti 204 °C - Clear adhesive discs 204 °C	17
BPC	Dischi adesivi polimide 260 °C - Polyimide adhesive discs 260 °C	18
EBC	Bollini adesivi blu 204 °C - Blue adhesive discs 204 °C	18
EBV	Bollini adesivi in vinile - White vinyl adhesive discs	19
ELT	Bollini adesivi in carta per mascheratura 80°C - Semi creped paper masking discs 80°C	19
---	Fustellature di precisione in nastro 204 °C - Engineered precision tape die-cut 204 °C	20
---	Stampati speciali 300 °C - Engineered molded 300 °C	20
Tappi - Plugs - Bouchon - Stopfen - Tapones - Tampas		
AFR	Anelli, frammenti e rondelle - Rings, tube fragments and washers	21
TMF	Tappo multi flangia - Multi flange plug	24
DFPP	Tappi speciali per protezione dadi - Nut protection special plug	24
CSINK	Tappi speciali con flangia 315 °C - Countersink Plugs 315 °C	24
CPHS	Tappi conici con maniglia 315 °C - Conical Plugs with handle 315 °C	25
ETM	Tappi copri-filetto 315°C - Thread mask 315°C	25
MHEP	Tappo conico cavo con maniglia - Hollow conical plug with handle	25
WFP	Tappi con rondella 315°C - Silicone Flange Plugs 315°C	26
SP	Tappi a gradino 315°C - Step Plugs 315°C	26
FP	Tappi senza flange 315 °C - Flangeless Plugs 315 °C	27

Codice Code	Descrizione Description	Pag. Page
HEP	Tappi conici in silicone concavi 315°C - Hollow silicone plugs 315°C	28
CPP	Tappi con maniglia di estrazione 315 °C - Pull Plugs 315 °C	29
EPP	Tappi EPDM con maniglia di estrazione 177 °C - EPDM Pull Plugs 177 °C	30
EP	Tappi conici 315 °C - Conical Plugs 315 °C	31
BP	Tappi conici EPDM 177 °C - EPDM Conical Plugs 177°C	32
VSP	Tappi senza flangia ventilati 315 °C - Vent flangeless plug 315 °C	41
DHPP	Tappi speciali doppia maniglia protezione dadi - Nut protection special plugs double handle	42
DSSF	Tappi doppi senza flangia - Double flangeless plugs	42
FRMP	Tappi a rondella maggiorata - Large size flange plugs	43
Tubi, corde - Tubing, cord - Tubes, cordes - Schläuche, Rundschnur - Tubos, cordones - Tubos, fios		
EST	Tubo cavo per rivestimenti in polvere 315 °C - Tubing for Powder Coating 315 °C	22
ETO	Cordoncino pieno per rivestimenti in polvere 315 °C - Cord for Powder Coating 315 °C	22
EZT	Tubo a stella in silicone 315 °C - Silicone star tube 315 °C	23
ASC-QSC	Corda in schiuma di silicone - Silicone foam cord	23
Cappucci - Caps - Capuchons - Kappen - Capuchones - Protetores		
EC	Rivestimenti in polvere Cappucci 315 °C - Powder Coating Caps 315 °C	33
EE	Cappucci in E.P.D.M. 177 °C - E.P.D.M. Caps 177 °C	35
EQ	Cappucci copri-faston 315 °C - Square silicone caps 315 °C	37
CBI	Cappucci con anelli interni 315 °C - Caps with rings 315 °C	37
CR	Cappucci con flangia 315 °C - Caps with flange 315 °C	37
FC	Cappucci a testa piatta 315 °C - Flat caps 315 °C	38
SZC	Cappucci ad uso facilitato 315 °C - Easy use caps 315 °C	39
CCC	Cappucci conici a rondella 315 °C - Silicone Conecaps 315 °C	40
CF	Cappucci a rondella 315 °C - Washer Caps 315 °C	40
VRZC	Cappucci ventilati ad uso facilitato - Vent easy use caps	41
FZC	Cappucci con flangia ad uso facilitato - Flanged easy use caps	43
Altri prodotti - Other items - Autres produits - Sonstige Produkte - Otros productos - Outros produtos		
CUT	Distributore automatico taglianastro - Automatic tape-cut dispenser	8
TAI	Termometri adesivi monouso - Single-use adhesive thermometers	8
STICKRP01	Stick per ritocco verniciatura a polvere - Custom made touch-up pencils for powder coating	8
PRO	Vernice spray - Spray paint	9
AAP	Pellicola autoadesiva trasparente - Clear adhesive film	10
SKIT	Starter kit - Starter kit	26
PLASTRET	Rete in PE per protezione - PE net for protection	44
FIT MASK	Tendi mascherina in silicone - Silicone mask extender	44
Ganci - Hooks - Crochets - Stahl - Ganchos - Ganchos		
HC-HV-T5-T6	Ganci per verniciatura in acciaio - Steel hooks for painting	6
SW	Ganci girevoli - Swivel hooks	6
GANCI VERT	Ganci per verniciatura di profili in Al verticali - Hooks for vertical Al profiles painting	7
---	Ganci speciali - special Hooks	7

WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

EUROMASK®

IN THE WORLD

SEDE - UFFICI - PRODUZIONE
PROGETTAZIONE - MAGAZZINO

MILANO
ITALIA

📍 **FINISHING GROUP - SEDI**

📍 **RIVENDITORI ESTERI**

UFFICI - PRODUZIONE - MAGAZZINO

CHRZANOW
POLONIA

LERMA
MESSICO

UFFICI - MAGAZZINO

DOBRA VODA
SLOVACCHIA

SEVILLA
SPAGNA

IASI
ROMANIA

MASKLOGIK SLOVAKIA
phone +421 915 714 105
info@masklogik.com

MASKLOGIK MÉXICO
phone +52 728 284 0120
Fax +52 728 284 0121
info@masklogik.com.mx

MASKLOGIK POLAND
phone +48 326 240 020
Fax +48 326 240 020
biuro@masklogik.com

MASKLOGIK ROMANIA
phone +40 332 443 853
Fax +40 332 443 853
info@masklogik.com

MASKLOGIK SPAIN - Fle&Mask S.L.
Movíl +34 657 577 965
Móvil +34 603 216 058
ventas@masklogik.com

EUROMASK®

RISOLVIAMO OGNI PROBLEMA DI MASCHERATURA

EUROMASK®

IN ITALIA

AGENTI
&
DISTRIBUTORI



FINISHING GROUP s.r.l.

Via A. de Gasperi, 31 - 20045 Lainate (MI) - Italia

e-mail: info@euromask-shop.com

www.euromask-shop.com

Tel. +39 02 96780055 - 9691001 - n° verde 800.029.466

Fax +39 02 96782993

Forestami

Sostenitore 2021

La Missione: Piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Compensiamo la nostra produzione con una iniziativa concreta per contribuire con un impatto positivo sul nostro futuro e su quello delle generazioni a venire. Un contributo essenziale al benessere dei luoghi che abitiamo, in termini di benefici ambientali, economici e sociali e di miglioramento della qualità della vita.